

# Презентація на тему: “Родина Спіреєві”

Виконав  
Студент 1 курсу 18 Еко  
групи  
Моцьо Віталій

# Загальні відомості

Численний рід, що відноситься до сімейства розоцвітих (Rosa-ceae), нараховує близько 100 видів, що виростають в Євразії та Північній Америці. Це листопадні, рідше вічнозелені чагарники і невеликі деревця з гарними великими кистевидними або щитковидні суцвіття. Види спіреї давно вирощують у садах і парках як декоративні рослини. Для альпінаріїв придатні невисокі види і сорти з красивим листям і тривалим періодом цвітіння



Спіреї світлолюбні, морозостійкі, швидко ростуть і не вимогливі до ґрунтів. Прекрасно ростуть на звичайному садовому ґрунті з додаванням перегною і мінеральних речовин. Легко розмножуються діленням куща, відводками, нащадками і живцями.



# Спірея білоцвіткова

Спірея білоцвіткова(- *£ albiflora*). Батьківщина - Східна Азія. Чагарник висотою до 50 см. Листя довгасті, 4-6 см в довжину, по краю зубчасті. Цвіте з кінця травня більше 30 днів. Білі квіти зібрані у великі, щитковидні волоти. Є сорти гібрида: Froebelii - чагарник висотою 50-70 см з великими, щільними фіолетовими суцвіттями, квітучий з середини червня близько 2 місяців, Antony Waterer - до 1 м заввишки, з дуже густою кроною і великими лілово-червоними суцвіттями, квітучий в липні-серпні.



# Спірея лежача

Спірея лежача (*S. decumbens*).

Батьківщина - гори  
Південної Європи.

Сланкий чагарничок з  
щільною кроною  
висотою до 50 см. Цвіте  
з червня протягом 6-7  
тижнів. Білі квітки  
зібрані в щитковидні  
суцвіття.



## Спірея ніпонська

Спірея ніпонська (*S. nipponica*). Батьківщина - Японія. Чагарник висотою 1-1,5 м. Листя темно-зелені, дрібні, овальні, восени забарвлюються в червонуваті тони. Цвіте з середини червня протягом 3 тижнів. Білі квітки, зібрані в щитковидні суцвіття, густо розташовані на горизонтальних пагонах.



# Спірея японська

Спірея японська (*S. japonica*). Батьківщина - Японія і Китай. Чагарник 1 - 1,5 м у висоту. Листя довгасті, до 8-10 см в довжину, при розпусканні пурпурно-краснае, влітку - темно-зелені, восени набувають багряний відтінок. Темно-рожеві квітки зібрані на кінцях пагонів у великі, до 30 см в діаметрі, щитковидні суцвіття. Цвіте практично все літо з середини червня до кінця серпня.



# Спірея густоквіткова

спірея густоквіткова  
Батьківщина - Північна  
Америка.

Це кущ висотою 0,5 м.  
Листя овально-еліптичні,  
довжиною до 4 см.  
Унікальність їх полягає в  
тому, що вони  
пофарбовані в червоний  
колір.

У травні - червні цвіте  
яскраво-рожевими  
квітками, зібраними в густі  
метелковідні суцвіття.  
Спірея густоцвіткового  
відмінно підходить для  
групових посадок,  
бордюрів і рокаріїв.





# Спірея березолистна

Спірея березолистна  
Батьківщина - Східна Сибір,  
Далекий Схід, Північний  
Китай, Японія.

Це невисокий чагарник, для якого характерні червоно-коричневі ребристі пагони, широкоовальні або оберненояйцевидні листя і щитковидні суцвіття з білих квіток.

Цвітіння починається десь у середині травня і закінчується в середині червня. Вид відрізняється високою зимостійкістю.



# Спірея Тунберга

,Спірея Тунберга  
Батьківщина - Китай, Японія.  
Утворює 1,5-метровий кущ з розлогою кронею. Гілки тонкі. Листя ланцетовидні, влітку яскравого зеленого кольору, а восени малиново-оранжеві. У квітні - травні цвіте білими квітками. Причому цвітіння настає раніше розпускання листя.

Даний вид вважається одним з самих декоративних. Крім усього іншого, він володіє завидною посухостійкістю.



# Спірея Бумальда

Спірея Бумальда  
Гібрид на основі спіреї японської та белоцетковая.  
У культурі з 1890 року.  
Спірея Бумальда характеризується як чагарник висотою до 1 м. Пагони його голі, трохи ребристі, червоно-коричневого забарвлення. Листя яйцевидно-ланцетні, з пильчатим краєм. Квітки рожеві, зібрані в дрібні суцвіття. Причому забарвлення їх грає блідими і темними відтінками. Цвітіння починається з кінця липня і триває близько 50 днів. Плоди дозрівають у другій половині вересня.

