

# Проблемы пациента при заболевании ЖКТ

**Боль в животе** - сложное ощущение, в котором непосредственное восприятие организмом повреждающих стимулов (ноцицепция) соединяется с субъективным опытом, включающим сильный эмоциональный компонент.

По локализации:

- эпигастральная
- спастическая
- распирающая  
(связь с приемом пищи- более 1 часа после приема-желудок, 1,5-2 часа-12пкишка)



По характеру боль:

- ноющая
- спастическая
- распирающая

(связь с приемом пищи- более 1 часа после приема-желудок, 1,5-2 часа-12пкишка)



**Диспепсия («нарушение пищеварения»)** -  
неприятные ощущения, локализуемые в  
эпигастральной области. (боль, вздутие,  
чувство быстрого насыщения).



## Нарушение аппетита

- **отсутствие** (анорексия)
- **повышенный** (булимия) характерно для гиперацидного гастрита, связ. с повышением секреции )
- **извращение** (при онкологии) отвращение к мясу



**Отрыжка** - попадание из желудка в полость рта газов или небольшого кол-ва пищи - срыгивание):

- свежей пищей
- тухлой
- кислый характер
- горечью
- воздухом



**Изжога** - возникает ощущение жжения в эпигастральной области и по ходу пищевода, возникающее за счёт забрасывания кислого содержимого желудка в пищевод.



**Тошнота** – тягостное ощущение приближающейся рвоты, с дискомфортом в эпигастрии, сопровождается комплексом симптомов расстройства вегетативной нервной системы:

- Слабость
- Потливость
- Головокружение
- Повышенное слюнообразование



**Рвота** – сложный рефлекторный акт непроизвольного выброса желудочного содержимого через пищевод, за счёт усиленной перистальтики (желудок, диафрагма, пищевод) и возбуждении рвотного центра, приводящая к выбрасыванию пищи из желудка.



**Метеоризм** – ощущение вздутия, распираания живота связано с повышенным газообразованием и нарушением отхождения газов.

(уменьшение моторики кишечника, за счёт атонии его стенки)



**Диарея (понос)** - частое опорожнения кишечника (2-3 раза в сутки) с выделением жидких или кашецеобразных испражнений. (по Бристольской шкале – 6 и 7<sup>а</sup>)



**Запор** - задержка стула более 48 (72) часов.

