

РАК ЖЕЛУДКА

Заболеваемость

- ▣ 3 место среди раковых заболеваний
- ▣ Чаще болеют люди от 50 до 60 лет
- ▣ В РФ в 2001 году заболеваемость- до 45 случаев на 100 000 человек

Факторы

- ▣ Внешние:
- ▣ H.Pylori
- ▣ Курение
- ▣ Алкоголь
- ▣ Нарушение всасываемости ВИТАМИНОВ
- ▣ Диетические факторы:
- ▣ Поваренная соль
- ▣ Нитраты
- ▣ Дисбаланс микроэлементов

Предраковые заболевания

- ▣ Хронический гастрит
- ▣ Аденоматозные полипы желудка
- ▣ Хроническая язва желудка
- ▣ Резецированный желудок
- ▣ Б-нь Менетрие

Классификация

- Анатомические типы:
- Тип 1- полиповидный и грибовидный отграниченный рак с экзофитным ростом
- Тип 2 – чашевидный и блюдцеобразный рак
- Тип 3- язвенно-инфильтративный
- Тип 4- диффузный
- Патогистология:
- Аденокарцинома
- Перстневидно-клеточный рак
- Недифференцированный рак
- Железисто-плоскоклеточный рак
- Плоскоклеточный рак
- Неклассифицируемый рак

Осложнения рака желудка

Стеноз

Распад и изъязвление первичной опухоли

Токсические явления

Инфекционные

Тромбоэмболические

Метастатические

Смешанные

Клинические формы

- ▣ Лихорадочная
- ▣ Гипогликемическая
- ▣ Желтушная
- ▣ Тетаническая
- ▣ Кахектическая
- ▣ Диспептическая

Диагностика

- ▣ Осмотр, сбор анамнеза
- ▣ Общеклинические анализы
- ▣ УЗИ печени, желудка, л/узлов
- ▣ Рентгенография с контрастированием
- ▣ ЭФГДС с биопсией опухоли

Оперативное лечение

- ▣ Субтотальная дистальная резекция
- ▣ Гастрэктомия
- ▣ Субтотальная проксимальная резекция
- ▣ Комбинированные операции (с резекцией соседних органов)
- ▣ Паллиативные операции (наложение анастомозов)

- ▣ Химиотерапия
- ▣ Как дополнительный метод лечения в сочетании с оперативным лечением
- ▣ Лучевая терапия
- ▣ Не применяется

Выживаемость

- ▣ 1- 90%
- ▣ 2- 70%
- ▣ 3,4- 40%