

тел.: +7(342) 2-342-666

e-mail: navalom59@gmail.com

ДОСТАВКА ПГС ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙ ПЕСОК ТОРФ

от производителя от 5 тонн самосвалами по Перми и Пермскому краю



тел.: +7(342) 2-342-666

e-mail: navalom59@gmail.com

ПГС (песчано-гравийная смесь)

Применяется для приготовления бетона, заливки фундаментов, толстостенных и тонкостенных объектов, отсыпка на дорогу в виде подушки, для заливки полов, отмостки



ПГС, содержание гравия до 30%

Речная смесь песка и гравия, размер гравия 20-40 мм, содержание гравия до 30%, песка 70%



ОПГС, содержание гравия до 60%

Речная смесь песка и гравия, размер гравия 20-120 мм, содержание гравия 60%, песка 40%



ОТСЕВ, содержание гравия 50%, мелкий

Речная смесь песка и гравия, размер гравия 0-5 мм, содержание гравия 50%, песка 50%

2016, alfanerud



тел.: +7(342) 2-342-666

e-mail: navalom59@gmail.com

ГРАВИЙ

Применяется для изготовления легких бетонов и для последующего создания бетонных и железобетонных конструкций. Применяется в декоративных целях, для систем дренажа, отсыпки дорожных провалов







ГРАВИЙ, фракция 5-20 Мытая речная галька, размер гальки 5-20 мм

ГРАВИЙ, фракция 20-120 Мытая речная галька, размер гальки 20-120 мм ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ, фр. 5-20

Дробленая речная галька, размер частиц 5-20 мм

2016, alfanerud



Россия, г.Пермь тел.: +7(342) 2-342-666

e-mail: navalom59@gmail.com

ЩЕБЕНЬ ПРИРОДНЫЙ

Применяется для устройства дорожных покрытий, дренажей, приготовления цементобетона



ЩЕБЕНЬ, фракция 5-20

Смесь угловатых каменных обломков размером от 5 до 20 мм. Изготавливается из природного каменного материала



ЩЕБЕНЬ, фракция 20-40

Смесь угловатых каменных обломков размером от 20 до 40 мм. Изготавливается из природного каменного материала



ЩЕБЕНЬ, фракция 40-70

Смесь угловатых каменных обломков размером от 40 до 70 мм. Изготавливается из природного каменного материа на выпаднять выпаднять на природного материа на выпаднять на природного материа на природного материа на природного материа на природника на приро



Россия, г.Пермь тел.: +7(342) 2-342-666 e-mail: navalom59@gmail.com

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Применяется для приготовления раствора на основе цемента, подходит для детских песочниц, на отсыпку дороги, используется при производстве железобетонных изделий, для стяжки полов, отмостки



ПЕСОК мелкий

Речной песок, размер частиц песка 1,0-2,0 мкм. Применяется для кладки



ПЕСОК средний

Речной песок, размер частиц песка 2-2,5 мкм. Применяется для стяжки полов, отмостки



ПЕСОК горный

Песок, размер частиц песка 1,0-2,0 мкм. Применяется для штукатурки

2016, alfanerud



Россия, г.Пермь тел.: +7(342) 2-342-666 e-mail: navalom59@gmail.com

БИТЫЙ КИРПИЧ



Бой битого кирпича, широко применятся для отсыпки первого слоя грунтовых дорог

ΤΟΡΦ



Высокоэффективное природное органическое удобрение, способное в разы поднимать урожайность почвы

ΠΕΡΕΓΗΟ



Перепревший (зрелый) навоз. Однородная, рыхлая, сыпучая коричневатая масса, без запаха аммиака и гнили



тел.: +7(342) 2-342-666

e-mail: navalom59@gmail.com

Как сделать заказ на нерудные материалы

Шаг 1 Позвонить по телефону или оставить заявку на сайте

Шаг 2 Уточнить материал, указать количество и адрес доставки

Шаг 3 Ожидать заказ на месте выгрузки

Шаг 4 Оплатить заказ на месте водителю



Россия, г.Пермь тел.: +7(342) 2-342-666 e-mail: navalom59@gmail.com

лет на рынке по доставке нерудных материалов

985

выполненных заявок

500 тонн нерудных материалов доставили в городе Перми

2,5

среднее время доставки

часа



тел.: +7(342) 2-342-666 e-mail: navalom59@gmail.com

Заметки



