

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті

Интернатура және резидентурадағы психиатрия және наркология

Сексуальді бұзылыс категориялары Олардың типтері, клиникалық көрінісі



Орындаған : Бораш Д.Қ
Тексерген: Ембергенова А.М.
Топ : 608-2



Алматы 2016

Сексуальды бұзылыстар

СЕКСУАЛЬДЫ ДИСФУНКЦИЯЛАР

- Сексуальды қызығушылықтың болмауы немесе жоғалуы
- Жыныстық қатынасқа жиіркеніш немесе қанағаттанудың болмауы;
- Генитальды реакцияның жеткіліксіздігі;
- Оргазмдық дисфункция;
- Уақытынан бұрын эякуляция;
- Органикалық емес вагинизм;э
- Жоғарылаған жыныстық әуестік.

ЖЫНЫСТЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ ОРИЕНТАЦИЯМЕН БАЙЛАНСТЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЖҮРІС-ТҰРЫС БҰЗЫЛЫСТАРЫ

- Сексуальды жетілудің бұзылыстары;
- Эгодистониялық жыныстық ориентация
- Психосексуальдық жетілудің бұзылыстары.

Сексуальды әуестіктік болмауы немесе жоғалуы

- Гиполибидемия, анафродизия – жыныстық әуестіктің болмауы немесе жоғалуы. Гиполибидемия органикалық бұзылыстар немесе аурумен байланысты емес дамиды, және де жыныс ағзаларының функцияларының бұзылысына қатысты емес.
- Жыныстық әуестіктің төмендеуіне жыныстық серіктесімен арасындағы келіспеушілік немесе басқа соматикалық аурулардың фонында дамуы мүмкін. Жиі алкоголь және наркотиктерді қолдану осыған алып келеді.

Жыныстық қатынасқа жиіркеніш жіне жыныстық қанағаттанудық болмауы

- Фригидтілік деп- әйелдердегі жыныстық әуестіктік болмауы және сексуальды сезінулер мен оргазмның жоқ болуы.
- Фригидтілік 40 әйел адамдарда кездеседі.
- Фригидтілік көріністері әр түрлі болуы мүмкін. Кейбір әйелдерде жыныстық қатынас кезінде жағымсыз әсер сезінеді. Ал кейбір әйелдер оргазмдық импульстар сезінбейді. Фригидтілік тұрақты немесе кезеңді түрде болуы мүмкін.

Уақытынан бұрын эякуляция

- Эякуляция – эмиссия және эякуляция фазаларынан тұратын күрделі үрдіс.
- Эмиссия фазасы - жүйке жүйесі тараптан рефлекторлы берілген жауап нәтижесі. Бұл эротикалық стимуляциядан соң болады. Эмиссия фазасында сперма зәр шығару каналына бөлінеді де, эякуляцияның жақындау сезімі арта түседі.
- Келесі фаза айда фазасы – еріксіз бақылаудан тыс үрдіс. Бұл фазада қуықтың ішкі сфинктері жабылып, сыртқысы ашылады да сперма сыртқа шығарылады.

Вагинизм

- Вагинизм – әйелдердегі сексуальды контакттан басқа да кез келген қынап ішілік енулер кезінде тампондар қолдану немесе гинекологиялық тексерулер кезінде де болуы мүмкін. Бұл қасаға – құйымшақ бұлшықетінің еріксіз жиырылуының нәтижесінде дамиды.



Нимфомания

- Нимфомания – әйелдердегі эндокриндік, жүйкелік және психикалық бұзылыстың нәтижесінде дамитын жоғарылаған жыныстық әуестік. Эротикалық қиялдарға берілумен жүреді және кездейсоқ жыныстық қатынастарға алып келеді.



F64.0 Транссексуализм

- Биологиялық және психикалық жыныс арасындағы сәйкессіздік;
- Гендерлік дисфория



Теориялары:

1. Басқа биологиялық жынысқа қатысы болғандықтан дәстүрлік гендерлік ролін теріске шығару;
2. Органикалық негізі
Сексуальды ориентациямен байланысты емес
Ұзақтығы 2 жыл, басқа да психикалық ауру және генетикалық аномалиямен байланысты емес.

Емі

- Хирургиялық және гормональды
- Биологиялық жынысына сәйкес гендерлік



F64.1 Қос рольді трансвестизм

- Бұл жағдайда науқас әрқашан қарама – қарсы жынысқа тән түрде киінеді.
- Транссексуальдылық байқалмайды.
- Фетишистік трансвестизмнен айырмашылығы қос рольді трансвестизмде қарама – қарсы жыныстың киімін киюден сексуальды қозу болмайды.

F65.0 Фетишизм

- Жыныстық әуестіктің стимулы жансыз заттар болып табылатын сексуальдық жүріс – тұрыс бұзылысы.
- Идолизм



Танымал фетиштер:

- Төсек жабындысы
- Дене бөлімдері
- Киім және аяқ киім
- Тірі табиғат объектітері
- Фетишистік трансвестизм

Қолдану әдістері: қарау, ұстау, иіскеу, киіну және т.б.


F65.2 Эксгибиционизм

- лат. Exhibeo – көрсету, жариялау.
- Сексуальды қанағаттану жыныс ағзаларын бейтаныс адамдарға, жиі өзге жыныс өкіліне көрсету арқылы алынатын сексуальды бұзылыс.
- Жиі жыныстық қозумен және мастурбациямен жүреді.
- Кандаулезизм – жыныстық серіктесін жалаңаштанған түрде бөгделерге көрсетуге әуестік.



F65.3. Вуайеризм

- Фран. *voir* - көру немесе визионизм
- Жыныстық қатынаспен немесе интимді үрдістермен айналысқандарды аңдып қарау: шешіну, кіші дәретке отыру.



F65.4 Педофилия

- Инфантосексуализм
- Падерозия
- Бойлав.герллав және чайдлав
- Пубертатты кезеңге дейінгі немесе ерте пубертатты кезеңдегі балаларға әуестік.



- 68 % жәбірленген балалар өз отбасында сексуальды жәбірлену құрбаны болған;
- 40% - өз әлеуметтік шеңберіндегі балаларды пайдаланған;
- 7,9% ер және 19,7% әйел жынысы өкілдері 18 жасқа жейін сексуальды жәбірленуге ұшырайды.

Балаға әсері:

- Ұзақ уақыттық психикалық жарақат;
- Суицидтік жағдайлар, қорқыныш, үрей, депрессия, алкоголь және наркотиктер шектен тыс қолдану, стресс, сексуальды бұзылыстар, фобиялар;

F65.5 Садомазохизм

- Жыныстық қанағаттануға өзіне немесе серіктесіне рухани немесе физикалық қинау арқылы жету;
- Садизм маркиза де Сада есіміне байланысты аталған.
- Мазохизм – Лепольд де фон Захер – мазох есіміне байланысты аталған.



Фроттеризм

- Сексуальды қозу немесе қанағаттану киім сыртынан жыныс ағзаларын өзге адамның денесіне тигізу жолымен жету.
- Қалалық транспортта(автобус, трамвай)
- Фроттерист сырт көзге байқалмауы да мүмкін.

зоофилия

- Адамның жануарларға бағытталған сексуальды әуестігі немесе жануарларды сексуальды ұнамды түрде қабылдау.
- Парафилия

Жыныстық қозуды күшейту үшін қан тамырларын сығу немесе тұншықтыру

- Асфиксиофилия – өкпеге және бас миыының гипоксиясын шақыру арқылы сексуальды белсенділікті күшейту.

Предпочтение сексуальных партнеров с какими-либо особыми анатомическим дефектами

- Апотемнофилия
- роль фетиша играют уродства тела, инвалидность



Некрофилия

- от др.-греч. νεκρός — «мёртвый» и φιλία — «любовь»
- сексуальная девиация, выраженная в половом влечении к трупам, а также сексе с трупами
- сомнофилия

