

Синдром легочного инфильтрата

Жалобы

- Кашель
- Мокрота
- Лихорадка, сильный озноб
- Боли в груди на стороне поражения (при дыхании и кашле отмечает усиление боли)

Анамнез

- Недавнее переохлаждение
- Перенесенная вирусная инфекция

Объективные данные

- Кожные покровы бледные, влажные на ощупь
- $t^{\circ} > 37^{\circ}\text{C}$
- Отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании
- Усиление голосового дрожания
- Тупой перкуторный звук над пораженным участком
- Ослабление или отсутствие везикулярного дыхания, появление бронхиального дыхания, а также влажных звонких хрипов и иногда крепитации

Лабораторные и инструментальные данные

- ОАК: лейкоцитоз (при вирусной этиологии-лейкопения), палочкоядерный сдвиг, ↑СОЭ
- Общий анализ мокроты: преобладание нейтрофилов, бактерий
- Бак. исследование мокроты - определение возбудителя
- Анализ мокроты на чувствительность к антибиотикам
- R-графия грудной клетки: размеры, локализация воспалительного инфильтрата
- КТ легких: более точное определение размеров, структуры поражения

Принципы лечения данного синдрома

- Этиотропная терапия (чаще антибиотики)
- Симптоматическая терапия: жаропонижающие, дезинтоксикационная терапия
- Иммуномодуляторы