

Система застройки микрорайонов

Содержание:

- ◎ 1. Периметральная застройка
- ◎ 2. Групповая застройка
- ◎ 3. Строчная застройка
- ◎ 4. Свободная застройка
- ◎ 5. Комбинированная застройка

СИСТЕМА ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА

Для жилых кварталов и микрорайонов характерны разные приемы застройки. Они отличаются неодинаковым расположением домов по отношению к красной линии улиц и линии застройки. Красная линия улицы или магистрали обозначает условные границы, которые отделяют территорию магистралей улиц, проездов и площадей от территорий, предназначенных под застройку.


СИСТЕМА ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА

Линия застройки определяет границы застраиваемой территории. В соответствии с проектами застройки линия застройки может совпадать с красной линией, но, как правило, она отступает от нее в глубину кварталов и микрорайонов на 3...6 м и более. Пространство между красной линией и линией застройки используется для защитных зеленых полос, изолирующих территорию транспортных магистралей и тротуаров от зданий.

ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА

Периметральная застройка характеризуется расположением зданий вдоль красных линий по всему периметру границ межмагистральной территории. В основном она применяется для застройки жилых кварталов. В условиях периметральной застройки не всегда хорошо решаются вопросы инсоляции и проветривания. Дома, которые открыты фасадами к магистралям, подвержены влиянию шума и пыли, создаваемые движением транспорта. Этот прием застройки отличается наибольшей простотой в архитектурном отношении, но имеет ряд недостатков. К ним следует отнести отсутствие связи внутриквартальных пространств с пространством улицы, вынужденную неблагоприятную ориентацию жилых помещений по сторонам света, плохую проветриваемость микрорайонов в случае небольших размеров. В настоящее время применяются крайне редко.

Периметральная застройка микрорайона




ГРУППОВАЯ ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА

Групповая застройка применяется при значительных размерах квартала (10-12 га) и характеризуется размещением жилых домов отдельными группами с образованием сравнительно небольших внутренних дворов-садов. Она имеет существенные преимущества перед сплошной периметральной застройкой. Внутриквартальные пространства с расположенными в них зданиями и зелеными насаждениями включаются в общее архитектурно-пространственное решение улицы, что придает большую выразительность и разнообразие ее облику; значительно улучшается проветриваемость микрорайона. Для проветриваемости отдельных дворов-садов устраиваются разрывы между зданиями, входящими в группу. Только в северных районах с преобладающими сильными ветрами в холодное время года наиболее благоприятные микроклиматические условия создаются при замкнутых дворах с одним разрывом между домами для подъезда к входам в дома данной группы.

Групповая застройка характеризуется сочетанием нескольких групп домов на территории одного квартала или микрорайона. В отличие от периметральной застройки, этот прием обеспечивает лучшие условия связи внешнего и внутреннего пространства, что способствует хорошему проветриванию. При групповой застройке, дома расположенные внутри группы, защищены от шума и пыли. Ориентация основной части зданий совпадает с направлением ограничивающих магистралей, что не всегда способствует хорошей инсоляции зданий и не обеспечивает защиту от шума и пыли.


Групповая застройка микрорайона



СТРОЧНАЯ ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА

Строчная застройка характеризуется одинаковой ориентацией всех зданий застраиваемой территории. В плане дома размещаются как бы «в строчку», что создает лучшие условия проветривания. При строчной застройке возможен выбор оптимального варианта ориентации с точки зрения инсоляции и защиты от шума и пыли. Этот прием используют при проектировании микрорайонов.

СТРОЧНАЯ ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА



СВОБОДНАЯ ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА

Свободная застройка характеризуется расположением зданий с применением смешанной застройки. При свободной застройке наилучшим образом решаются вопросы инсоляции, проветривания, защиты от шума и пыли. Свободная застройка создаст органическую связь застраиваемого пространства с внешней средой. В условиях такой застройки имеется возможность функционального зонирования и наиболее удобного размещения учреждений культурно-бытового обслуживания. Застройка в настоящее время весьма распространена при создании микрорайонов.

СВОБОДНАЯ ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА




Пример микрорайона со свободной застройкой




КОМБИНИРОВАННАЯ ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА

Комбинированная застройка сочетает в себе элементы разных композиционных приёмов и позволяет разместить здания оптимально, соблюдая санитарно-гигиенические требования. В настоящее время наиболее применимо при реконструкции районов. Композиция застройки микрорайонов основывается на использовании всех вышеизложенных приёмов жилой застройки. Применяют также более сложные групповые и пространственные композиции.


СВОБОДНАЯ С ЭЛЕМЕНТОМ СТРОЧНОЙ ПЛАНИРОВКИ МИКРОРАЙОНА




СВОБОДНАЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ГРУППОВОЙ ПЛАНИРОВКИ МИКРОРАЙОНА



СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА С КРУПНЫМ ЛИНЕЙНЫМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РИТМОМ



СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА С КРУПНЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РИТМОМ



Крупный градостроительный ритм - повторение жилых групп с четко выраженной композицией домов.

Линейный ритм возникает при расположении повторяющихся групп вдоль улиц и магистралей.

Пространственный или круговой ритм образуется при расположении повторяющихся групп зданий во внутреннем пространстве микрорайона или вокруг общественного центра.

На выбор приема застройки существенное влияние оказывают природно-климатические условия, такие, как наличие и отсутствие сильных ветров постоянного направления, количество солнечных дней в году и др.

Жилое образование должно быть масштабно человеку. Он должен чувствовать себя хозяином среди жилой застройки.

Масштабность - это соотношение архитектурных форм и создаваемых ими пространств. Наиболее оптимальным по масштабу к человеку является преобладание застройки средней этажности.

Цветовое решение комплекса - немаловажный фактор для его восприятия. Если комплекс смотрится издали, то вместе с архитектурно-пространственной композицией видны большие цветовые плоскости. Вблизи воспринимается архитектура конкретных зданий с нюансами цветовых соотношений его элементов и деталей.

Цветовая гамма для оформления зданий должна хорошо сочетаться с окружающей средой. Элементы ландшафта могут значительно оживить урбанизированную застройку микрорайона.