




ТАЙГА

КРАТКО О ТАЙГЕ

По рельефу тайга на всем протяжении не однородна. В пределах европейской части России и Западной Сибири (до Енисея) она низменная и болотистая. В лесу преобладают ели и сосны, местами кедр. Между Енисеем и Леной тайга становится гористой, а к востоку от Лены превращается в настоящую горную страну. Здесь леса состоят из сибирской и даурской лиственниц, приспособленных к суровому климату и холодным почвам.



ЖИВОТНЫЙ МИР

Животным в тайге приходится испытывать влияние снежного покрова, который держится довольно долго (200—250 и более дней в году). Он лежит на земле ровным рыхлым слоем, местами значительной глубины. Для одних животных снег создает трудности в передвижении и добывании корма, для других служит защитой от холода. Например, мышевидные грызуны и землеройки под покровом снега спасаются от морозов и продолжают вести активную жизнь, находя себе пищу на протяжении всей зимы в лесной подстилке и верхнем почвенном слое.



ЖИВОТНЫЙ МИР

- ▣ Рысь — типичный для тайги хищник (длиной до 1 м, массой 8—15 кг) довольно крупных размеров, с гибким телом и коротким хвостом (20—30 см), тупой кончик которого как бы обрублен. Подобно другим диким кошкам у рыси острые втяжные когти, длинные ноги с широкими лапами.




ЖИВОТНЫЙ МИР

- Соболь принадлежит к числу ценнейших пушных животных, занимающих видное место в составе промысловой фауны России. Средняя длина его тела около 50 см, масса — 1—1,5 кг. Основное местообитание — глухая и темная тайга с преобладанием кедра, ели и пихты. Селится также в горных лесах таежного типа.




Мир животных

- Горноста́й — один из самых мелких хищных зверьков (длина тела до 30 см, масса — до 250 г тем, него).



Волки охотятся не в одиночку, а сообща.

Мир животных



- К зиме у лисиц отрастает густой подшерсток, хорошо сохраняющий тепло.



Белки — типичные лесные зверьки.

Мир животных



▣ Питается почками, семенами, грибами и ягодами.



Бурундуки похожи на белок, но меньше их по размеру почти вдвое.

Растительный мир


- ▣ Из-за вечной мерзлоты и обилия влаги в тундре преобладают болотные торфянистые почвы. Ближе к таежной полосе, в так называемой лесотундре, почвы болотно-подзолистые. Растительный покров тундры образуют мхи и лишайники, различные травы, кустарники и маленькие кустарнички. Все они очень низкие и растут в виде «подушек» либо стелются по земле, где и ветер потише, и воздух теплее от нагреваемой солнцем почвы.

Растительный мир

- Климат в тайге суровый. Зима продолжительная и холодная, в некоторых районах морозы достигают до -60° , а в Верхоянске даже до -70° . Лето теплое, но короткое. Количество годовых осадков в тайге распределяется неравномерно, например на западе Евразии — 1000 мм, на востоке — 100—300 мм. Почвы в тайге в основном подзолистые, бедные, малоплодородные. За длительную и холодную зиму почва глубоко промерзает, а весной оттаивает медленно. Во многих местах сибирской таежной зоны под верхним слоем, оттаивающим за лето, лежит злая вечная мерзлота

Сусак.

- Вместо хлеба используют лепешки из корневища. Растет в мелких местах в стоячих и медленно текущих водах, на сырых берегах. Сбор производится осенью, корневища сушат, очищают от коры, измельчают в муку.



Лиственница.

- В голодное время употребляли лиственничный взвар, приготовленный из внутренней части коры. От древесины отделяли белый сочный камбиальный слой, резали на ленты и варили в воде, разбавляли кислым молоком.

Конец

□ СОЗДАТЕЛИ: КОМАРОВА
АЛЕКСАНДРА И ЛЫСЦОВА ПОЛИНА

