





Сводные таблицы качества, предложения по улучшен




С мая сводную таблицу каждую смену заполняет начальник смены, т.к.
данные по плотности стали учитываться при расчете з/п бригады

предложения:

- В названии заводов, у которых несколько линии, можно было бы указывать производительность, например Рязань 1500
- Лабораторные измерения плотности более точные, использовать эти данные в «Гонке за лидером» (плотность в 1С не совпадает с плотностью в сводных таблицах)

Арбитражные пробы.







Арбитражные пробы. Плюсы и минусы, предложения по улучшению.



Плюсы


- При усадке, короблении помогает быстро заметить проблему с данной партией (втягивание торцов)
- Позволяют отследить созревание
- При поступлении претензий можно проверить показатели продукции


- Минусы:

- Арбитражные пробы хранятся в условиях, отличающихся от хранения и применения ГП (упаковка, климатические условия), поэтому показатели могут отличаться (замедленное созревание зимой, упаковка предотвращает коробление)
- В течение смены может меняться режим, сырье, физ-мех. показатели в этом случае 1 арбитражная проба с партии может быть неинформативна

Арбитражные пробы. Результаты работ за 2015г. Линия 800












Арбитражные пробы. Результаты работ за 2015г. ТП, ЕСО Линия 1500











Арбитражные пробы. Результаты работ за 2015г. PROF Линия 1500









Арбитражные пробы. Результаты работ за 2015г. SAND Линия 1500








Арбитражные пробы. Созревание SOLID 500, выпущенного на разном полистироле











Аудит качества готовой продукции. Вопросы и предложени



Вопрос – это волна + чешуя или волна?



Предложения

- Измерять толщину по ГОСТ 17177 в 8 точках, а не в 6
- ТС тщательнее проверять таблицы с аудита КС, ПП и ОТК, т. к. в них бывают ошибки (напр-р значение толщины на 1 бал, а оценка 2 балла.
- TC исправлять некорректные оценки кромки и внешнего вида при поступлении плит





Спасибо за внимание!