

ТЕОРИИ ЭМОЦИЙ

**Выполнил: студент
гр.13ЛЛ11 Афонин
Александр
Викторович**

**Преподаватель: к.м.н., д-нт,
Логинова Ольга
Александровна**

ПЛАН

- Теория эмоций В. Вундта
- Теория Джемса–Ланге
- Биологическая теория эмоций
- Теория активации эмоций
- Двухкомпонентная теория

ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ В. ВУНДТА

В. Вундт выделил три измерения эмоций:
удовольствие — неудовольствие, успокоение
— возбуждение, напряжение — разрядка.



ТЕОРИЯ ДЖЕМСА–ЛАНГЕ

Это — объяснительная модель возникновения эмоций, которая представляет собой сосудо–двигательную теорию эмоций, в которой ведущую роль отводилась соматовегетативному компоненту. Та или иная эмоция представляет собой ощущения, вызываемые изменениями в произвольной сфере (внешние движения) и непроизвольной (сердечная, сосудистая, секреторная деятельность). Таким образом, периферические органические изменения трактовались не как следствие эмоционального процесса, а как их причина. Особенность подхода Ланге заключалась в том, что он делал акцент лишь на сосудистой системе.




БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ

Это — теория эмоций, которая объясняет возникновения положительных (отрицательных) эмоций тем, что нервный субстрат эмоций активируется в тот момент, когда обнаруживается совпадение (рассогласование) акцептора действия, как афферентной модели ожидаемых результатов, с одной стороны, и сигнализации о реально достигнутом эффекте, с другой.



ТЕОРИЯ АКТИВАЦИИ ЭМОЦИЙ

Происходит из более старой таламической теории У. Кеннона и Ф. Барда, здесь более подчеркнута роль внутренних структур мозга. Сенсорные раздражители поступают от периферии к кортексу, оцениваются; там присоединяются чувственные оценки и заложенные в таламусе образцы поведения. После этого происходит переход к органу реализации. Оттуда идет обратное сообщение, которое снова проходит оценивание и очувствование. Эта теория способна объяснить наблюдаемое в клинике внезапное пробуждение аффекта.



ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ТЕОРИЯ

Постулирует, что переживание эмоций обусловлено сочетанием двух факторов. С одной стороны, должно быть физиологическое возбуждение, с другой, ситуация должна допускать осмысленную когнитивную интерпретацию этого возбуждения в терминах эмоций. Эта теория основывалась на экспериментах, в которых испытуемым делались инъекции возбуждающего препарата.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ