



Новинка 2012!

BALTECH TR-01200

BALTECH TR-01500

**ТЕПЛОВИЗОРЫ СЕРИИ
«ThermaRed»**

Директор по маркетингу и сбыту Романов Р.А.



Тепловизор BALTECH TR-01200

неохлаждаемый микроболометр, 160 x 120 пикселей





Тепловизор BALTECH TR-01500

неохлаждаемый микроболометр, 384 x 288 пикселей






Тепловизоры

BALTECH TR-01200, BALTECH TR-01500

температурный диапазон



- 20°C ... +350°C
- 20°C ... +700°C
- 20°C ... +1100°C
- 20°C ... +1200°C

 **BALTECH**


devices and systems for industrial

environment maintenance and repair

Тепловизоры

BALTECH TR-01200, BALTECH TR-01500





Тепловизоры BALTECH TR-01200, BALTECH TR-01500

Преимущества (уникальность)

- 1) Режимы изображений - Термальное, цифровое, термальное наложение, картинка в картинке, мини изображения
- 2) Термальное наложение - Термограмма отображается выше, ниже или
в пределах температурного интервала на цифровом изображении
- 3) Картинка в картинке - Изменяемая и перемещаемая ИК-область на цифровом изображении
- 4) Фокусировка - Авто/ Ручная
- 5) Цифровое масштабирование - 1-2X продолжительное
- 6) Цифровая камера - 2,4 мегапикселей
- 7) Встроенная лампа (фонарь) - 14 кд /м2
- 8) Емкость памяти - до 7000/6500 измерений на SD карте (2 Гб)




Дополнительный аксессуар ко всем приборам!

Электронная
инструкция на базе
электронной книги -
Цена 800 USD

Электронная инструкция
на планшете –
Цена 1600 USD





ООО «Балтех»

**Россия,
Санкт-Петербург, 194044,
ул. Чугунная, 40**

Тел/Факс: (812) 335-00-85

E-mail: info@baltech.ru

Internet: www.baltech.ru