



**Новинка 2012!**

**BALTECH TR-01200**

**BALTECH TR-01500**

**ТЕПЛОВИЗОРЫ СЕРИИ  
«ThermaRed»**

**Директор по маркетингу и сбыту Романов Р.А.**



## Тепловизор BALTECH TR-01200

неохлаждаемый микроболометр, 160 x 120 пикселей





## Тепловизор BALTECH TR-01500

неохлаждаемый микроболометр, 384 x 288 пикселей





## Тепловизоры

# BALTECH TR-01200, BALTECH TR-01500

### температурный диапазон



- 20°C ... +350°C
- 20°C ... +700°C
- 20°C ... +1100°C
- 20°C ... +1200°C

 **BALTECH**

devices and systems for industrial

environment maintenance and repair

## Тепловизоры

# BALTECH TR-01200, BALTECH TR-01500





## Тепловизоры BALTECH TR-01200, BALTECH TR-01500

### Преимущества (уникальность)

- 1) Режимы изображений - Термальное, цифровое, термальное наложение, картинка в картинке, мини изображения
- 2) Термальное наложение - Термограмма отображается выше, ниже или  
в пределах температурного интервала на цифровом изображении
- 3) Картинка в картинке - Изменяемая и перемещаемая ИК-область на цифровом изображении
- 4) Фокусировка - Авто/ Ручная
- 5) Цифровое масштабирование - 1-2X продолжительное
- 6) Цифровая камера - 2,4 мегапикселей
- 7) Встроенная лампа (фонарь) - 14 кд /м2
- 8) Емкость памяти - до 7000/6500 измерений на SD карте (2 Гб)



## Дополнительный аксессуар ко всем приборам!

Электронная  
инструкция на базе  
электронной книги -  
Цена 800 USD

Электронная инструкция  
на планшете –  
Цена 1600 USD





# **ООО «Балтех»**

**Россия,  
Санкт-Петербург, 194044,  
ул. Чугунная, 40**

**Тел/Факс: (812) 335-00-85**

**E-mail: [info@baltech.ru](mailto:info@baltech.ru)**

**Internet: [www.baltech.ru](http://www.baltech.ru)**