

The most preferable surgical access in case of acute appendicitis in 17 weeks of pregnancy is:

- a) laparoscopic
- b) Pfannenstiel incision
- c) lower midline laparotomy

The most preferable surgical access in case of acute appendicitis in 17 weeks of pregnancy is:

- a) **laparoscopic**
- b) Pfannenstiel incision
- c) lower midline laparotomy

В каком триместре беременности  
чаще всего развивается острый  
аппендицит?

- a) 1
- b) 2
- c) 3

В каком триместре беременности  
чаще всего развивается острый  
аппендицит?

a) 1

**b) 2**

c) 3

«Acute appendicitis» term means:

- a) inflammation of appendix
- b) inflammation of gallbladder
- c) knife wound

«Acute appendicitis» term means:

- a) **inflammation of appendix**
- b) inflammation of gallbladder
- c) knife wound

Лучшая тактика при  
сомнительном результате УЗИ  
ОБП для минимизации риска:

- a) КТ/МРТ
- b) динамическое наблюдение
- c) оперативное лечение

Лучшая тактика при  
сомнительном результате УЗИ  
ОБП для минимизации риска:

- a) КТ/МРТ
- b) динамическое наблюдение
- c) оперативное лечение



What is Alvarado score mnemonic rule?

- a) NATRELMS
- b) MANTRELS
- c) STANRELM

What is Alvarado score mnemonic rule?

- a) NATRELMS
- b) **MANTRELS**
- c) STANRELM

Больше 7 баллов по шкале  
Альварардо у пациента означает,  
что у него:

- a) высокая вероятность аппендицита
- b) низкая вероятность аппендицита
- c) рекомендуется дополнительная диагностика

Больше 7 баллов по шкале  
Альварардо у пациента означает,  
что у него:

- a) **высокая вероятность аппендицита**
- b) низкая вероятность аппендицита
- c) рекомендуется дополнительная диагностика

What is the most common clinic form  
of appendicitis?

- a) gangrenous
- b) phlegmonous
- c) chronic
- d) superficial

What is the most common clinic form  
of appendicitis?

- a) gangrenous
- b) phlegmonous**
- c) chronic
- d) superficial

# Шкала воспалительного ответа при аппендиците:

- a) Более точна в случаях высокого риска развития аппендицита
- b) Более точна в случаях низкого риска развития аппендицита
- c) Не используется в практике

# Шкала воспалительного ответа при аппендиците:

- a) **Более точна в случаях высокого риска развития аппендицита**
- b) Более точна в случаях низкого риска развития аппендицита
- c) Не используется в практике



The main difference between Alvarado score and Appendicitis inflammatory response score is:

- a) C-reactive protein control
- b) different temperature rates
- c) between names

The main difference between Alvarado score and Appendicitis inflammatory response score is:

- a) **C-reactive protein control**
- b) different temperature rates
- c) between names

Чем отличается доступ по Волковичу-Дьяконову в зависимости от срока гестации?

- a) Чем больше срок, тем ниже разрез.
- b) Чем больше срок, тем выше разрез.
- c) Ничем не отличается.

Чем отличается доступ по  
Волковичу-Дьяконову в  
зависимости от срока гестации?

- a) Чем больше срок, тем ниже разрез.
- b) **Чем больше срок, тем выше разрез.**
- c) Ничем не отличается.

What does the prognosis is for  
catarrhal cholecystitis?

- a) Quite good
- b) Bad
- c) Not very good

What does the prognosis is for  
catarrhal cholecystitis?

- a) **Quite good**
- b) Bad
- c) Not very good

# Тактика лечения при клинических признаках перитонита?

- a) Сначала оперативное вмешательство, затем роды через естественные родовые пути.
- b) Сначала роды через естественные родовые пути или КС, затем дренирующая операция.
- c) Одновременно КС с дренирующей операцией.

# Тактика лечения при клинических признаках перитонита?

- a) Сначала оперативное вмешательство, затем роды через естественные родовые пути.
- b) **Сначала роды через естественные родовые пути или КС, затем дренирующая операция.**
- c) Одновременно КС с дренирующей операцией.



# What does the diet is acute pancreatitis?

- a) Sugar, fats
- b) Water, porridge
- c) Hunger

# What does the diet is acute pancreatitis?

- a) Sugar, fats
- b) Water, porridge
- c) **Hunger**

С каким обязательным условием производится КС при перитоните?

- a) КС вместе с удалением матки и придатков.
- b) Только КС
- c) КС с удалением матки и маточных труб.

С каким обязательным условием производится КС при перитоните?

- a) КС вместе с удалением матки и придатков.
- b) Только КС
- c) **КС с удалением матки и маточных труб.**

What does the duration of conservative therapy is of catarrhal cholecystitis?

- a) 6 days
- b) 4 days
- c) 1 month

What does the duration of conservative therapy is of catarrhal cholecystitis?

- a) 6 days
- b) 4 days**
- c) 1 month

# Абсолютные показания для прерывания беременности?

- a) Динамическая непроходимость, обусловленная беременностью и неподдающаяся консервативному лечению.
- b) Деструктивные формы холецистита.
- c) Неэффективность консервативного лечения острого панкреатита.

# Абсолютные показания для прерывания беременности?

- a) **Динамическая непроходимость, обусловленная беременностью и неподдающаяся консервативному лечению.**
- b) Деструктивные формы холецистита.
- c) Неэффективность консервативного лечения острого панкреатита.



Does appendectomy is necessary in case of acute appendicitis?

- a) Yes
- b) No
- c) Not always

Does appendectomy is necessary in case of acute appendicitis?

- a) Yes
- b) No
- c) Not always

# Какая тактика применяется в отношении деструктивных форм холецистита?

- a) Активно-выжидательная тактика, хирургическое лечение при неэффективности консервативного в течение 4 дней.
- b) Только консервативное лечение.
- c) Хирургическое лечение, предпочтительна лапароскопическая холецистэктомия.

# Какая тактика применяется в отношении деструктивных форм холецистита?

- a) Активно-выжидательная тактика, хирургическое лечение при неэффективности консервативного в течение 4 дней.
- b) Только консервативное лечение.
- c) **Хирургическое лечение,**  
**предпочтительна**  
**лапароскопическая**  
**холецистэктомия.**

Which do surgery operation is prefer for phlegmonous cholecystitis?

- Laparotomy cholecystectomy
- Conservative therapy is prefer
- Laparoscopy cholecystectomy

Which do surgery operation is prefer for phlegmonous cholecystitis?

- Laparotomy cholecystectomy
- Conservative therapy is prefer
- **Laparoscopy cholecystectomy**