

# Цели, задачи и основы JavaScript



Web.Dev.  
Courses

[sp.courses.dp.ua](http://sp.courses.dp.ua)

# HTML статичен

Что неудивительно,  
ведь HTML (и CSS) не является языком  
программирования.



После того как страница загрузится в браузер она остаётся неизменной, информация на ней не изменяется. Чтобы получить другую информацию, нужно загрузить другую страницу. Однако пользователи (поработав с настольным программным обеспечением) привыкли к какой-никакой но интерактивности.

# JavaScript (ECMAScript)

Цель внедрения JavaScript в браузеры –  
повышение интерактивности.

*Всё что изменяется на странице без  
перезагрузки страницы это JavaScript\*.*

*\* В CSS3 появилась возможность  
создавать анимацию без применения JS.*

# Задачи JavaScript

1. Манипуляция элементами (тегами) HTML-страницы

*(когда страница уже в браузере посетителя);*

*А если конкретнее, то: **изменять разметку документа**. Ведь браузер «нарисует» только то что описано в разметке.*

2. Делать что-то в ответ на действия пользователя  
*(реагировать на действия пользователя).*

# Реагирование на действия пользователя



**Что общего у этих вещей?**


*Каждая из этих вещей делает что-то, только в ответ на действия пользователя. Можно сказать каждое действие пользователя это событие, и на него нужно как-то отреагировать.*

# «Листалка» фотографий

Или делать по отдельной странице под каждую фотографию,

или...

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <!-- Required meta tags always come first -->
5 <meta charset="utf-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
7 <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
8 <!-- Bootstrap CSS -->
9 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.4/css/bootstrap.min.css">
10 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css">
11 <style>
12     .row {
13         margin-top: 50px;
14     }
15 </style>
16 <script>
17
18 </script>
19 </head>
20 <body>
21 <div class="container">
22 <div class="row">
23
24 <div class="col-xs-6 text-xs-center offset-xs-3">
25 
26 <div class="container">
27 <div class="row">
28 <div class="col-xs-4 text-xs-right">
29 <button class="btn btn-default btn-lg">
30 <i class="fa fa-arrow-left fa-2x" aria-hidden="true"></i>
31 </button>
32 </div>
33 <div class="col-xs-4 text-xs-center">
34 <h1 id="counter" class="display-4">#1</h1>
35 </div>
36 <div class="col-xs-4 text-xs-left">
37 <button class="btn btn-success btn-lg onclick="next()">
38 <i class="fa fa-arrow-right fa-2x" aria-hidden="true"></i>
39 </button>
40 </div>
41 </div>
42 </div>
43 </div>
44 </div>
45 </body>
46 </html>
```



<http://files.courses.dp.ua/web/07/ex01.html>

Задача JavaScript – изменять разметку страницы, ссылка на изображение в теге `<img>` тоже относится к разметке страницы.

# «Листалка» фотографий

```
16 <script>
17
18     var index = 1;
19
20     function next() {
21         index = index + 1;
22
23         if(index > 8) {
24             index = 1;
25         }
26
27         photo.src = "http://files.courses.dp.ua/web/07/" + index + ".jpg";
28
29         counter.innerHTML = "#" + index;
30     }
31
32 </script>
```

*Задача JavaScript – изменять разметку страницы, ссылка (атрибут src) на изображение в теге <img> тоже относится к разметке страницы.*



# «Листалка» фотографий (автоматическая)

```
16 <script>
17
18     var index = 1;
19
20     function next(){
21         index = index + 1;
22
23         if(index > 8) {
24             index = 1;
25         }
26
27         photo.src = "http://files.courses.dp.ua/web/07/" + index + ".jpg";
28
29         counter.innerHTML = "#" + index;
30     }
31
32     setInterval(next, 2000); ←
33
34 </script>
```

**Задача JavaScript** – изменять разметку страницы, ссылка (атрибут *src*) на изображение в теге `<img>` тоже относится к разметке страницы. Делать это можно не только в ответ на действия пользователей но и по **таймеру**.





# Применение JavaScript

Разработка на JavaScript сводиться к тому, чтобы сказать браузеру:  
«Когда пользователь нажмёт туда, **сделай то**».

*Первая* опора JavaScript – события, механизм который позволяет связывать блоки кода (которые имеют имя и называемыми **функциями**), с каким либо происшествием.

*Вторая* опора JavaScript – возможность вносит изменения в разметку документа, а именно: добавлять теги, удалять теги, перемещать местами тега, изменять стилевые свойства тега, его атрибуты и содержимое.

# События на странице (Events)

## Mouse Events

Event	Description	DOM
<a href="#">onclick</a>	The event occurs when the user clicks on an element	2
<a href="#">oncontextmenu</a>	The event occurs when the user right-clicks on an element to open a context menu	3
<a href="#">ondblclick</a>	The event occurs when the user double-clicks on an element	2
<a href="#">onmousedown</a>	The event occurs when the user presses a mouse button over an element	2
<a href="#">onmouseenter</a>	The event occurs when the pointer is moved onto an element	2
<a href="#">onmouseleave</a>	The event occurs when the pointer is moved out of an element	2
<a href="#">onmousemove</a>	The event occurs when the pointer is moving while it is over an element	2
<a href="#">onmouseover</a>	The event occurs when the pointer is moved onto an element, or onto one of its children	2
<a href="#">onmouseout</a>	The event occurs when a user moves the mouse pointer out of an element, or out of one of its children	2
<a href="#">onmouseup</a>	The event occurs when a user releases a mouse button over an element	2


## Keyboard Events

Event	Description	DOM
<a href="#">onkeydown</a>	The event occurs when the user is pressing a key	2
<a href="#">onkeypress</a>	The event occurs when the user presses a key	2
<a href="#">onkeyup</a>	The event occurs when the user releases a key	2

# HTML-

## ДОКУМЕНТ

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Sample Document</title>
4   </head>
5   <body>
6     <h1>An HTML Document</h1>
7     <p>This is a <i>simple</i> document.</p>
8   </body>
9 </html>
```



*Древовидная структура HTML-документа*

# Добавление элементов на страницу

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Sample Document</title>
4   </head>
5   <body>
6     <h1>An HTML Document</h1>
7     <p>This is a <i>simple</i> document.
8
9
10    </p>
11  </body>
12 </html>
```



```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Sample Document</title>
4   </head>
5   <body>
6     <h1>An HTML Document</h1>
7     <p>This is a <i>simple</i> document.
8       <b>Additional text.</b>
9
10    </p>
11  </body>
12 </html>
```


## An HTML Document

This is a *simple* document. **Additional text.**

```
<html>
  <head>...</head>
  <body>
    <h1>An HTML Document</h1>
    <p>
      "This is a "
      <i>simple</i>
      " document.
      "
      <b>Additional text.</b>
    </p>
  </body>
</html>
```

Добавить новый элемент на страницу – сделать его дочерним для какого-либо из существующих элементов.


# Добавление элементов на страницу



*Добавить новый элемент на страницу – сделать его дочерним для какого-либо из существующих элементов.*

# Фотогалерея

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <!-- Required meta tags always come first -->
5 <meta charset="utf-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
7 <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
8 <!-- Bootstrap CSS -->
9 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.4/css/bootstrap.min.css">
10 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css">
11 </head>
12
13
14 center {
15     margin-top: 20px;
16 }
17
18 hr {
19     width: 80%;
20 }
21
22 #flexplace {
23     display: flex;
24     flex-direction: row;
25     flex-wrap: wrap;
26     align-items: center;
27     justify-content: center;
28 }
29
30 img {
31     width: 300px;
32     margin: 5px;
33     transition: 0.3s;
34 }
35 </style>
36 <script>
37 </script>
38 </head>
39 <body>
40 <center>
41 <button class="btn btn-success btn-lg" onclick="add_click()">
42 <i class="fa fa-plus-square-o" aria-hidden="true"></i>
43 ADD
44 </button>
45 </center>
46 <hr>
47 <div id="flexplace">
48
49 </div>
50 </body>
51 </html>
```



<http://files.courses.dp.ua/web/07/ex02.html>

Используем ресурс <https://source.unsplash.com/random/> для наполнения фотографиями нашей страницы с галереей.

# Немного практики: «галерея»


```
35 <script>
36     var i = 0;
37
38     function del(e){
39         e.target.remove();
40     }
41
42     function add_click(){
43         i = i + 1;
44
45         var new_element = document.createElement("img");
46
47         new_element.src = "https://source.unsplash.com/random/" + i;
48         new_element.ondblclick = del;
49         new_element.className = "img-thumbnail";
50
51         flexplace.appendChild(new_element);
52     }
53 </script>
```



Используем ресурс <https://source.unsplash.com/random/> для наполнения фотографиями нашей страницы с галереей. Для плавности изменения размера мы можем задействовать свойство **transition**.

# Немного практики: «галерея»

Заглянем в «консоль разработчика»



Наш скрипт динамически добавляет новые теги в документ без какой-либо перезагрузки страницы



JS может подключить  
Bootstrap если это  
невозможно сделать  
через заголовок

# Немного практики: «Подключение Bootstrap в динамике»

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <!-- Required meta tags always come first -->
5     <meta charset="utf-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
7     <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
8
9     <!-- Bootstrap CSS -->
10    <!-- https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.5/css/bootstrap.min.css -->
11
12  </head>
13  <body>
14
15    <div class="container">
16
17      <h1> Bootstrap & JS </h1>
18
19      <div class="alert alert-success" role="alert">
20        <strong>Well done!</strong> You successfully read this important alert message.
21      </div>
22
23      <button class="btn btn-info">Load Bootstrap</button>
24
25      <script>
26
27      </script>
28
29    </div>
30
31  </body>
32 </html>
```



## Bootstrap & JS

Well done! You successfully read this important alert message.

Load Bootstrap

Скачайте заготовку и поместите её в

[Notepad++  
http://files.courses.dp.ua/web/bootstrap/ex01.html](http://files.courses.dp.ua/web/bootstrap/ex01.html)

# Немного практики: «Подключение Bootstrap в динамике»

```
25 <script>
26
27   var btn = document.querySelector(".btn-info");
28   btn.onclick = function() {
29     var tag = document.createElement("link");
30     tag.href = "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.5/css/bootstrap.min.css";
31     tag.rel = "stylesheet";
32     document.head.appendChild(tag);
33   }
34
35 </script>
```




*Приведенный код – создаст тег `<link>` с ссылкой на библиотеку `bootstrap` и добавит его в `<head>`. Всё будет происходить по нажатию кнопки.*

# JavaScript – ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ



# JavaScript – ЯЗЫК программирован



*JavaScript предназначен, чтобы уговорить компьютер что-то сделать **на стороне пользователя** (на вашем компьютере, в вашем браузере), в отличии от других языков которые работают **на стороне сервера**.*

# Технологии front-end (технологии в

браузерах)  
**HTML**



*Структурирует  
информацию.  
Контейнер для  
данных (теги).*

**CSS**



*Оформление  
внешнего вида  
«контейнеров» с  
данными.*

**JS**



*Манипуляции с  
«контейнерами»  
, изменения  
стилевых  
свойств.*

**Тройка технологий -  
безальтернативна**

# ОСНОВЫ программирования на базе JavaScript



# JavaScript как язык программирования

*его*

*концепции*

**Переменные / Типы /**

**Операции**

**Ветвления (условные**

**операторы)**

**Циклы / Массивы (структуры**

**данных)**

**Функции**

**Объект**

**ы**

# Майкл Моррисон «Изучаем JavaScript»

