

# УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ИЛИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО КАБИНЕТЕ

АУДАНБЕКОВА.А.Р





- Большая хирургическая работа проводится в хирургических кабинетах поликлиник, амбулаторий и диспансеров.
- Она заключается главным образом в перевязках и частично в небольших производимых на ходу операциях (малая хирургия).
- Желательно, чтобы помещение для амбулаторного приема было изолировано от хирургического отделения и обслуживалось особым, во всяком случае неоперационным персоналом, так как в хирургическом кабинете большая часть работы гнойная.

Для хирургического кабинета необходимы три комнаты:

- В первой комнате осматривают больных без повреждений покровов и, если это необходимо, больной раздевается; вторая комната - перевязочная, где перевязывают и осматривают больного с открытыми повреждениями, и третья - операционная
- Устройство операционной и перевязочной - более простое, чем в соответствующих комнатах хирургического отделения.

- В перевязочной и операционной устраивают раковины для мытья рук; в перевязочной ставят кипятильники для инструментов; стерилизовать же материал желательно в особой, четвертой комнате (стерилизационная, она же материальная) или вне хирургического кабинета амбулатории.

- В хорошо организованных поликлиниках, а также в поликлиниках медико-санитарных частей предприятий выделяется травматологический пункт или кабинет, в котором оказывается неотложная помощь при травмах.
- Его устройство и оборудование предусматривают возможность сделать перевязку, произвести первичную хирургическую обработку раны при небольших повреждениях и наложить шинную или гипсовую повязку.











dom-ca.ru



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M




N



O



P



а

б

в

Рис. 10. Повязки:

а — спиральная на палец; б — крестообразная на кисть;  
в — спиральная на локтевой сустав.



- Перед каждой перевязкой перевязочный стол накрывают чистой простыней.
- Большой инструментально-материальный стерильный стол готовят ежедневно в начале рабочего дня после предварительной уборки П. Открывает его только перевязочная сестра. Все предметы со стола берут стерильным длинным пинцетом или корнцангом.
- Инструменты, перевязочный материал, сосуды с растворами антисептиков должны иметь на столах и в шкафах свои строго определенные места, полки в шкафах следует маркировать.

- . Набор инструментов и их количество зависят от профиля отделения или кабинета, при которых развернута перевязочная.
- Медперсонал, работая в перевязочной, обязан строго соблюдать правила асептики (Асептика), ежедневно менять халат, шапочку, маску. В чистой П. в первую очередь производят манипуляции, требующие строгой асептики (блокады, пункции, лапароцентез и др.), далее перевязывают больных, оперированных накануне. Во вторую очередь выполняют остальные чистые перевязки и снимают швы. В гнойной П. в первую очередь перевязывают больных с заживающими гнойными ранами, затем со значительным гнойным отделяемым и в последнюю очередь больных с каловыми свищами. Недопустима работа одного и того же персонала в гнойной и чистой перевязочной

- Для поддержания чистоты в П. выполняют предварительную, текущую, заключительную уборку и дезинфекцию так же, как в операционных (см. [Операционный блок](#)).
- Во время работы следует своевременно обрабатывать [пол](#) дезинфицирующими растворами в случае загрязнения его раневым отделяемым, кишечным содержимым и др.: опорожнять тазы от скопившегося использованного перевязочного материала и отсылать его для сжигания. Белье из гнойных и чистых П. должно иметь отдельную маркировку. Не реже одного раза в месяц необходимо осуществлять бактериологическое исследование воздуха в перевязочной, рук медперсонала, перевязочного материала и инструментов с целью контроля за соблюдением санитарного режима.





Добавь здоровья!