

УЛИТКИ АХАТИНЫ

○ КТО ТАКИЕ АХАТИНЫ И АРХАХАТИНЫ


Ахатина - самый крупный сухопутный моллюск. Максимальная длина раковины улитки - 25 см, а тела - 30 см. Размеры улитки зависят от того, в каких условиях она живет, и размножается ли - размножение требует значительных энергетических затрат, и активно плодящаяся ахатина не вырастет до больших размеров.

Семейство включает около 100 видов, живущих в Африке, на островах Сан-Томе и Принсипи, представители одного рода распространены на Мадагаскаре

Внимательно относитесь к приобретению улитки! Не смотрите сколько она стоит. Смотрите на родителей и продавца!!! Отдайте за фулику 50р если у нее большие родители с ровной ракушкой и если у продавца этих улитят штук 10-20. Такая улитка вырастет красивой и здоровой.
НЕ покупайте и не берите бесплатно улитку у детей до 16 лет, у тех у кого их от 50 штук и больше - они все считай нерастушки.
И смотрите в каких условиях они содержатся!

УЛИТКА ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

- Итак у вас в руках ваша первая улитка. Не важно какого она вида, у нее в любом случае будет ракушка и нога. Ракушка (а не панцирь) защищает внутренние органы улитки от негативного воздействия внешней среды. Нога - или тело улитки - это одна большая мышца, улитка ползет за счет сокращения мышцы. Потеря ракушки для улитки - верная смерть, поэтому не пытайтесь "выковырять" улитку из ее домика.



- Ахатина ахатина - самый большой и интересный вид наземной улитки. Это что то среднее между ахатинами и архахатинами. Этому виду характерен необычный хвост, не присущий не одному виду ахатин. Такой хвост есть только у архахатин, и температура содержания Ахатин ахатин требуется такая же как и у архахатин 26 - 30С, колебание ночной и дневной температуры не должно превышать 2-4С. Растут они медленнее ахатин и половозрелыми становятся после двух лет, а иногда и трех лет. Кладка может содержать от 30 до 300 яиц, которые длиной 8,0 - 8,7 шириной 5,5 - 7,0 мм (из зарубежного источника). Единственное внешнее сходство с ахатинами это структура кожи и форма раковины, хоть и она немного пухлее, чем у других видов ахатин. имеет несколько вариаций окраски. Помимо ахатина ахатина ахатина есть еще 6 цветовых вариаций или подвигов:
 1. Ach. Ach. Bayoli - у этого подвида жёлтый фон занимает примерно 60% раковины, чёрных линий меньше, чем у других подвигов. нога светлая, с чёткой полосой на шее.
 2. Ach. Ach. Roseolabiata - главное отличие от простой Achatina Achatina в розовом апексе. цвет ноги светлее стандарта, с оттенком серого.
 3. Ach. Ach. Depravata - раковина полностью жёлтая, рыжая или коричневая, без чёрных полос. колумелла голубая или белая.
 4. Ach. Ach. Monochromatica - раковина как у Depravata, размером меньше, колумелла красная или розовая.
 5. Ach. Ach. Elegans - более мелкая, элегантная чем остальные тигры. раковина такого же цвета, как у Achatina Achatina, полосы тонкие и ровные.
 6. Ach. Ach. Togënsis - раковина коричневого или жёлтого цвета, полосы тонкие, зигзагообразные, колумелла белая или голубая.

Особенности содержания ахатина ахатина:

Они очень ленивые, очень долго привыкают к новым условиям, и даже после привыкания - все равно лентяйничают. Спят, зарывшись грунт, иногда по несколько суток. Ну а если проснулись и поели, то не ползают по своему терру - жилищу, как остальные ахатины, а чинно восседают на грунте, важно задрав голову вверх. Конечно они могут сподобится и поползать на радость хозяевам, но это должно быть какое то особое настроение.

Тигры могут быть подвержены стрессу от смены условий: при переезде в новый терр чаще всего перестают расти на пару недель, потом приходят в себя. Крайне не рекомендуется постоянно менять им соседей - от нового сожителя стрессуют дольше, чем от нового терра, а от потери своего давнего любимого соседа - еще дольше.

Важные особенности:

- высокий слой грунта - не меньше 10 см
- температура выше, чем для ахатин - 27-30 С
- им нельзя давать мясные продукты, молочные продукты, гаммарус в очень умеренных количествах. Тигры любят белковую пищу, но по опыту многих улитководов их любовь может привести к смерти - будьте осторожны.
- селить только с тиграми.

○ Ахатина ретикулята - одна из крупных быстро растущих улиток. Уже к 4 - 5 месяцам её раковина достигает 14 - 15 см длиной, а во взрослом состоянии раковина в среднем 18 - 20 см. Улитка очень подвижная, любопытная, часто поднимает голову чтобы осмотреться, чувствительность кожи не много снижена - её можно гладить по шее, и она не спрячется! У нее очень оригинально окрашена нога. Чаще всего голова и шея темного - коричневого или черноватого цвета, а "крылья" ноги светлые. Это делает её очень эффектной и не только из-за размера. Также существуют улитки с альбиной ногой, но вырастают альбиносы меньше по размеру, чем особи со стандартным окрасом ноги, в среднем до размера ракушки 11-13 см. Её цвет мраморный и с возрастом становится ощутимо ребристым, рисунок может быть как полосами так и точками. Половозрелыми становятся около 1 года. Количество яиц в кладке до 300 шт. Родина: Восточная Африка (Занзибар). Не прихотливы, всеядны

1 фото - ретикулята стандартный окрас ноги

2 фото - черно-головая ретикулята

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА

- ⦿ Автор: Юлия Тюрина
http://vk.com/julia_turina
- ⦿ Группа: вконтате
<http://vk.com/achatina2015>
- ⦿ Откуда взят материал:
http://vk.com/big_snail