

# Волнистые попугаи.



# Попугаи

- ◉ *В последние годы дикие певчие птицы, содержащиеся в клетках, вытесняются одомашненными певчими и декоративными – канарейками, попугаями и др. Они менее требовательны к условиям содержания и кормления. Очень популярны в этом отношении волнистые попугаи. Они успешно размножаются в неволе и доживают до 15-20 лет. Среди плоскохвостых попугайчиков это, пожалуй, самые маленькие: длина крыла волнистого попугая 9,5 см, общая длина тела 18-20 см. Величиной волнистые попугайчики примерно с обыкновенного воробья (вес их 40-50 г), но благодаря длинному хвосту кажутся гораздо крупнее. Волнистые попугайчики удивительно изящные, грациозные и ловкие птицы, наблюдение за ними доставляет большое удовольствие. Они очень оживляют комнату, наполняя её радостными, мелодичными звуками. Их щебет и стрекотание приятны и не режут слух.*

# Попугаи

- ◉ *Волнистые попугайчики могут довольно точно подражать пению птиц и хорошо уживаются с другими видами попугаев, никогда не обижая равных себе по величине. Полет их очень быстрый и напоминает полет хищной птицы. Пользуясь лапками и клювом, волнистые попугайчики превосходно лазают по ветвям деревьев или стенкам своих клеток, хорошо бегают мелкими короткими шажками. Однако попытки содержания волнистых попугаев иногда заканчиваются плачевно: птицы заболевают и гибнут из-за неправильного ухода за ними.*



# Содержание волнистых попугаев

- *Правильные условия содержания волнистого попугайчика подразумевают такие условия, которые не создают угрозу его здоровью и жизни, но способствуют благоприятному протеканию процессов его жизнедеятельности: период адаптации, линьки, размножения и проч. Волнистые попугайчики, предпочитающие полупустынную и степную местность и участки с редкими деревьями, обитают практически во всех районах Австралии, но в основном это субтропический климат. Есть данные, что в настоящее время основные места массового гнездования этих птиц обнаруживаются в юго-восточной и юго-западной областях Австралии. А эти области характеризуются более мягким климатом и большей увлажненностью (Австралия – самый засушливый материк).*
- *Основные требования к условиям содержания – это верно выбранный световой режим, температура и влажность в помещении с клеткой, которые, несмотря на хорошую адаптацию волнистых попугайчиков, стараются приблизить к таковым в их естественной среде обитания.*



# Корм

- ◉ *Всем известно, что правильно подобранный рацион питания благотворно влияет на все процессы, протекающие в организме волнистого попугайчика. От того, насколько правильно подобран рацион, будет зависеть продолжительность, а главное качество жизни Вашего попугая.*
- ◉ *Многие начинающие владельцы волнистых попугаев кормят своих питомцев разными зерновыми смесями, продающимися в обычных зоомагазинах. Примерный состав любой зерносмеси включает: просо красное, просо чёрное, просо желтое, канареечное семя, семена льна, конопляное семя, пшеница, овёс. Дневная норма зерносмеси составляет 2-3 чайные ложки в день на одного волнистого попугая. Если Вы по каким-либо причинам не хотите приобретать уже готовые корма, то, обладая некоторыми познаниями в рационе питания волнистиков, их можно сделать и самим, приобретя для этого все необходимые семена и злаки. При покупке развесного зерна на рынке или в зоомагазине, нужно уделить внимание внешнему виду зерна. Оно должно иметь равномерную окраску и быть без явных признаков повреждения. Зерно не должно быть загрязнено мышинными пометом, насекомыми и другим посторонним мусором и не должно иметь неприятный запах (затхлости, плесени и т.п.).*


# Корм

- *После покупки развесного корма его обязательно следует промыть: неполноценные зерна при этом оказываются на поверхности воды и их следует удалить. Просо моют, поместив в кастрюлю или миску, семечки – в дуршлаг. Чистый корм кладут на ткань и сушат при комнатной температуре. Для проверки качества зерновой смеси достаточно часть зерна прорастить. Зерно кладут в емкость, заливают водой (лучше бутилированной или отстоянной, а не проточной) комнатной температуры и оставляют на 12-15 часов. Затем зерно тщательно промывают (опять же лучше бутилированной водой) и помещают во влажную хлопчатобумажную ткань или марлю в глубокую тарелку, которую сверху накрывают прозрачной крышкой, ставят в теплое место и ждут появления ростков длиной 2-3 мм. Качественное зерно прорастает уже через 24-36 часов. Зерно на этой стадии и дают попугаям. Хранить зерносмеси следует в сухом прохладном месте.*



# Корм

- *Волнистые попугайчики, как правило, очень консервативны в еде и приучение к новому компоненту рациона может занять какое-то время. Запаситесь терпением. Корм вводится постепенно, маленькими порциями как добавка к основному рациону. Этот же метод применяется при смене одной зерновой смеси на другую: в этом случае количество основного рациона уменьшается относительно нового добавляемого корма, долю которого постепенно увеличивают. Резкий перевод на новый корм может привести к желудочно-кишечным расстройствам (диарея, запоры, дисбактериоз) и даже заболеваниям.*



# Корм

- *Можно давать волнистым попугаям неспелые овес, просо, пшеницу и семена сорных трав в колосьях. Просо, овёс, пшеницу следует давать птицам не только в сухом виде, но и пророщенном (мягкий корм), т.к. такой корм лучше усваивается и содержит витамины, необходимые для ваших питомцев. Летом мягкие корма быстро портятся, поэтому положив в кормушку пророщенный корм, не оставляйте его надолго в клетке. Также мягкие корма применяют в период болезни птицы, например, при проблемах с желудочно-кишечным трактом или зобом. К мягким кормам относятся и каши (гречка, бурый рис, пшенка, овес или кукурузная крупа), сваренные на воде без добавления молока, сахара, соли и масла.*
- *Параллельно с основным рационом и лакомствами попугаям обязательно следует давать разнообразные веточки с корой и почками деревьев из разрешенного списка (например, береза, вишня, яблоня, липа), и зеленый корм (одуванчик, звездчатка, шпинат - ограниченно, ботва редиски, салат, а также люцерна, молодые ростки травы, клевер). Перечисленные компоненты рациона богаты макро- и микроэлементами и витаминами, жизненно необходимыми для организма птицы.*

# Корм

- ◉ *Безусловно, использовать ветки, поднятые непосредственно с земли или срезанные с деревьев, которые находятся в непосредственной близости от проезжей части, промышленных предприятий или мест свалки мусора, недопустимо. При обычном визуальном осмотре веточки должны быть без грибка, плесени и симптомов болезни дерева и (или) поражения древесными насекомыми. Это так же относится и к собираемой траве; зелень, обрабатывавшаяся различными ядохимикатами, также не годится.*
- ◉ *При составлении рациона **кормления волнистых попугаев** следует учесть, что большинство нарушений обмена веществ в их организме возникает в осенний и весенний периоды, когда запасы витаминов в организме истощаются, а потребность в питательных веществах резко возрастает в связи с линькой и подготовкой к сезону половой активности. Именно поэтому рекомендуется приурочивать к этому периоду курсы витаминов или повышать долю овощей, фруктов и зелени в рационе.*
- ◉ *В целом, потребность в воде и корме зависит от многих факторов, например: продолжительности светового дня, температуры помещения, а также самочувствия Вашего попугая.*

# Корм

- *Оптимальной температурой для содержания волнистого попугая считается 22-25° С, а оптимальной продолжительностью светового дня 10-12 часов. При увеличении продолжительности светового дня или при уменьшении температуры в помещении с клеткой у птицы увеличивается потребность в корме. Также, нужно учесть, насколько Ваша птица подвижна: чем более активен попугай, тем больше корма он съедает и, наоборот. При малой активности птицы и насыщенном рационе возможно ожирение и образование липом, что очень часто встречается среди волнистых попугайчиков. Примерный суточный рацион кормления волнистых попугайчиков должен включать не менее двух-трех видов зерна, обеспечивающих необходимый набор компонентов: витаминов, микро-/макроэлементов, протеинов и аминокислот. Приобретая продукцию различных производителей, обращайте внимание на состав смесей. Например, корма, насыщенные таким элементом как йод, подходят только для лечебного рациона при выявленном заболевании щитовидной железы. В профилактических целях и как основной рацион они не подходят. Осторожно используйте и витаминизированные корма: избыток витаминов (гипервитаминоз) опаснее их недостатка и имеет более тяжелые последствия.*
- *При наличии ряда расстройств и заболеваний следует соблюдать специальную, лечебную диету.*

# Ожирение у попугая

- *При ожирении необходимо изменить рацион **кормления попугая**, исключив из него продукты, богатые жирами (например, конопля, семечки подсолнечника, ограничить овес). Рекомендуется создать условия для того, чтобы попугай больше двигался (игровые площадки, всевозможные лесенки и жердочки, соответствующая перестановка внутри клетки, свободные полеты по комнате и т.д.). Профилактика и лечение включают разнообразный рацион с увеличением доли фруктов, овощей и свежей зелени.*

# Истощение-принудительное кормление попугая

- *При болезнях волнистые попугаи часто отказываются от еды, отказ от еды продолжительностью более пяти часов опасен для птицы. В этом случае требуется принудительное кормление. Кормите попугая детскими безмолочными кашами, не требующими варки. Они легче усваиваются, чем зерновой корм, полезны и при воспалении зоба и при недомогании печени. Доводите кашу до состояния густого киселя и из пипетки или шприца без иглы капельно в уголок клюва скармливайте попугаю каждые 3,5-4 часа по 8-10 капель за один прием. Каша должна быть слегка теплой и ни в коем случае не горячей и не холодной!*

# Составители:

С.Захар;  
Б.Андрей.