



# Голуби

## ДИ ПИТОМЦЫ



# ВЫБОР ПОРОДЫ

---

- Чтобы разведение голубей в домашних условиях было выгодным, убедитесь, что молодые особи качественные, без болезней и соответствуют заявленной породе. Для этого сначала изучите информацию о породе, посоветуйтесь с опытными птицеводами. **Внешне птичка должна быть, в первую очередь, чистой, с ровным оперением, без видимых дефектов (хромоты, излишней вялости, торчащего пера).** Необходимо также раскрыть птичье крыло и осмотреть его на наличие «дырочек». Если они есть, у голубя явно перьевой паразит (клещ). Также птицы могут страдать и от вшей. С этой целью обычно осматривают область под хвостом и клюв — они должны быть ровные и однородной расцветки. Если вы выбираете спортивных питомцев, изучите качество их полета, манеру держаться в воздухе. Естественно, что всегда закупаются голуби по парам, так как при уже выбранном партнере у птицы намного выше продуктивность. Самая высокая цена на покупку будет весной, а самая дешевая — осенью.

# РАЗМНОЖЕНИЕ

---

- У домашних пернатых размножение обычно начинается в самом начале весны, и для этих целей специально подготавливается вольер голубятни. Помещение очищается, моется и высушивается. После чего устанавливаются специальные веточные остовы или готовые деревянные ящики с малыми бортами. Эти ящики по углам заполняют гипсом и мелкими древесными опилками. Именно там и вылупляется голубиное потомство.
- Размножаются пернатые несколькими способами: случайным спариванием, инбридингом (родственное спаривание), линейным методом, а также спаривание неродственных голубей и просто схожих внешне. Случайный метод размножения обычно доминирует в природе, однако для получения красивого, сильного и здорового потомства без дефектов чаще используют остальные методы. Когда самка покрыта, она ищет материал для гнезда, и ваша задача предоставить ей мелкие веточки, пух, остатки перьев и шерстяных ниток.
- Высиживание потомства производится вместе самцом и самкой, они чередуются, чтобы партнер мог отдохнуть, поесть и полетать. В среднем в общей сложности термин высиживания составляет месяц. Обычно голубей не беспокоят во время сидения на гнезде, и проверяют состояние яиц, когда птиц нет на месте. Общее количество кладок в год — около трех, количество яиц — не более двух штук за кладку

□

# ПОМЕЩЕНИЕ

---

- В домашних условиях для размещения голубей используют специальные железные клетки или деревянные вольеры, которые размещают внутри помещения голубятни. Это может быть территория, огороженная крупной сеткой или же отдельное строение, внешне напоминающее гараж или сарай. Каждая птица должна иметь возможность находиться в своей личной ячейке. Также подумайте, куда будете отселять больных или слабых птиц, чтобы их не заклевали сородичи.
- Ячейка для одного голубя может иметь размеры около 20 см в высоту и 40 см в ширину. По глубине необходимо сделать её такой, чтобы птица свободно могла поместиться там со сложенными крыльями. Возле каждой ячейки предусмотрите жердочку для сидения. Ячейки или клетки должны регулярно чиститься, при необходимости обрабатываться от паразитов. Минимум два раза в год голубятня должна подвергаться радикальной чистке и дезинфекции (обязательно ранней весной до появления птенцов и поздней осенью).
- При суровых зимах обязательно потрудитесь заранее утеплить помещение, так ваши пернатые друзья будут намного меньше болеть и не потеряют вес. Следите, чтобы летуны получали умеренное количество света, но не его избыток — голуби любят уютный полумрак.
-

# КОРМЛЕНИЕ

---

- Когда вопрос помещения решен, время подумать о кормлении. Сейчас существует масса специализированных комбикормов и смесей, обогащенных витаминами. В зимний период лучше всего давать их голубям. Основа рациона этих пернатых должна состоять из ячменя, овощей и фруктов, в частности, картофеля, моркови, яблок. Можно и нужно добавлять в малых количествах к кормам мел, песок, толченую ракушку или скорлупу яиц.
- Средняя дозировка корма в день на взрослую птицу составляет 50 грамм. Если голуби откармливаются на мясо, обязательно вводите в их рацион горох, яйцо, различные натуральные жиры. Зимой норма питания увеличивается, чтобы питомцы не мерзли. Вода в любое время года должна меняться каждый день, быть свежей.
- Чтобы укрепить иммунитет домашних птиц, можно давать им травяные отвары (ромашку, череду, чабрец). Мясные голуби откармливаются не менее 10 дней, после чего забиваются, когда им исполнится от 28 до 35 дней
-

---

# ПОРОДЫ ГОЛУБЕЙ

# ПАВЛИНИЙ

---



# АГАРАН

---





# ДУТЫШ



[www.liveinternet.ru/users/5123592/profile](http://www.liveinternet.ru/users/5123592/profile)

# ЖУКИ

---



# MOHAX

---



# ГУЛЬБАДАМ

---



# ГРИВУН

---



# БАКИНЕЦ

---



# ВЕНЦЕНОСНЫЙ

---

