

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ:
ВЗЯТИЕ МОЧИ НА
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ**

ЗАДАНИЕ №5

ИНСТРУКЦИЯ:

- ▣ ознакомьтесь с алгоритмом и найдите 5 ошибок

**Показания: Назначение антибиотикотерапии
Проинформировать о сборе анализа мочи и цели
исследования. Объяснить пациенту, как собирать
анализ мочи. Перед сбором анализа отменяется
лечение антибиотиками.**



Моим руки гигиеническим способом.



Внешний вид медсестры : Халат, шапочка, маска, очки



Материалы для сбора мочи:
Судно для сбора мочи, сухая
баночка и чистая пробирка взятая
из бактериологической
лаборатории.



ДЛЯ ТУАЛЕТА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Мыльный раствор (с последующим обмыванием кипячёной водой),
раствор Хлоромина Б, ширма если
пациент не может пройти в туалетную
комнату, судно, салфетки



Если пациент женщина

- Пациент моет руки. Пациент в туалетной комнате, раздевается до пояса и подготавливает теплую кипяченую воду с мылом для подмывания. На бумажное полотенце ставит сосуд с крышкой для сбора мочи. Садится как можно ближе к спинке унитаза и раздвигает ноги. Пальцами, раздвигает половые губы (держите половые губы раздвинутыми до конца процедуры) .
- Тщательно подмывается теплой кипяченой водой с мылом, затем используя три салфетки, обсушивает половые губы и обрабатывает их антисептиком.
- Берет сосуд, открывает крышку (не прикасаясь к внутренней поверхности сосуда и крышки руками) и кладет ее обратно на бумажное полотенце (внутренней поверхностью вверх). Собирает первую порцию струи в сосуд 10 мл. Закрывает сосуд крышкой и заканчивает мочеиспускание в унитаз. Вымывает и обсушивает руки. Одевается и отдает сосуд с мочой м/с

Если пациент мужчина

- На бумажное полотенце поставит сосуд с закрытой крышкой и салфетки. Моет руки.
- Берет половой член, также как при мочеиспускании, освобождает головку полового члена и моет ее теплой кипяченой водой с мылом, затем осушает салфетками и обрабатывает антисептиком.
- Берет сосуд, открывает крышку (не прикасаясь к внутренней поверхности сосуда и крышки) и кладет ее на бумажное полотенце (внутренней поверхностью вверх). Выпускает немного мочи в унитаз и задерживает мочеиспускание. Собирает в сосуд 10 мл мочи. Закрывает сосуд крышкой и заканчивает мочеиспускание в унитаз. Вымывает и обсушивает руки. Одевается и отдает сосуд с мочой м/с
- М\С вымыв руки одевает , перчатки ,маску ,очки, затем из стерильной баночки ,которую принес пациент переливает аккуратно в стерильную пробирку, не замочив при этом ватно-марлевую крышку.




ГКБ-20 тер.отд. 6 п-та
Сидоров В.И. 45 лет
Бактериологический
анализ мочи

Дезинфекция перчаток.



Отправление мочи в бактериологическую лабораторию



Снимает перчатки, вымойте руки.
М\с делает запись в журнале

