

Астана 2017

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі  
С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық Университеті

## ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Қызылорда облысы «Ы.Жақаев атындағы күріш шаруашылығы  
ҒЗИ» ЖШС жағдайында минималды технологиямен күріш өсіру технологиясы

5B080100 – «Агрономия» мамандығы

Орындаған:

Шәрі Р.Ж

Ғылыми жетекші:

Тлеппаева А.А

- **Дипломдық жұмыстың мақсаты:** Күріш егісіндегі минималды технологиясын зерттеп, күріш дақылдарын өсіру технологиясының экономикалық тиімділігін бағалау. Ғылыми жұмыстарды жүргізу барысында келесідей міндеттер қойылды.
- **Дипломдық жұмыстың міндеттері:**
  - Күріш ауыспалы егістік танаптарындағы топырағын минималды өңдеу технологияларын зерттеу;
  - Күріш ауыспалы егісіндегі минималды өңдеу технологиясының экономикалық тиімділігі ;
  - Күріш дақылдарын минималды егу технологиясы арқылы ерекшеліктерін бағалау;
  - 
  -

## кесте 3

## Күріш егістігі топырағын минимальді өңдеудің технологиялық сызбасы

Технологиялық операциялар	Оңтайлы жүргізу мерзімі
1.Көктемде сәуір айында лазерлік тегістегіш қолданып, ±2-2,5 см дәлдікпен танаптың бетін тегістеу.	Сәуір
2.Атызды 3-4 күн суға бастырып ағызып жібереді, бұл арамшөптерді, әсіресе шиін-күрмекті өсіреді.	Сәуір
3.Фосфорлы тыңайтқыштардың 100% мөлшерін беру (қатарлы сепкіш болмаған жағдайда)	Суды жібергеннен 2 апта кейін
4.Роторлы тырмамен (фрезамен) немесе БДТ-7,0 ауыр дискімен немесе чизельмен (қамыс пен қалқандылар тұқымдасымен) 8-10 см тереңдікке тыңайтқыш бергеннің артынша өңдеу	Суды жібергеннен 2 апта кейін
5.Топырақты тегіс немесе шығыршақты таптауышпен нығыздау	Тікелей себер алдында
6.Қатарлы сепкіш қолданған жағдайда фосфорлы тыңайтқыштың 100% мөлшерін бірге беріп себу немесе екі дискілі ені 10-12 м тыңайтқыш сепкішпен тыңайтқыш беріп себу	Себу: Қызылорда облысының оңтүстік аймағында 20 сәуір ден 10 мамыр аралығында; орталық аймақта – 1 мамырдан 20 мамыр аралығында; солтүстік аймақта – 20 мамырдан 30 мамыр аралығында және сепкеннен кейін бірден атызды

Зерттеу нәтижелері зерттелген технологияның топырақ тығыздылығына әсері

кесте 4

Тәжірибе учаскесіндегі шалғынды-батпақты топырақтың гранулометрикалық құрамы,

Үлгіні алу тереңдігі, см	Фракциялар (мм) және оның мөлшері (%)					
	0,5-0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001
0-22	1,68	10,45	36,24	13,76	19,78	18,09
23-43	1,45	9,24	40,31	14,20	17,82	16,98
44-61	0,84	2,58	48,38	15,56	12,45	14,19
62-72	0,40	5,42	56,12	12,78	12,78	12,50
73-90	0,27	7,74	62,24	10,40	11,10	8,25

Топырақ өңдеу әдістерінің күріш өсімдігінің пісу дәуіріне дейін сақталуына әсері 7 кесте

Шаруашылықтар атауы	Қолданылған технологиялар	Күріштік ору алдындағы арамшөп (қамыс) саны, м2/дана	Күріштің пісу дәуіріне дейін сақталуы	
			м2/дана	%
«Ы.Жақаев атындағы ҚКШҒЗИ» ЖШС	Қалыптасқан	11	204,5	90,1
	Минималды	4	229,2	96,3

Топырақты өңдеу әдістеріне байланысты күріштің өнімділігі,  
өсімдік жиілігі және егістіктің арамшөптермен ластануы

8 кесте

Тәжірибе нұсқасы	Көктеу кезіндегі өсімдік саны, дана/м <sup>2</sup>					Өнім ділік, ц/га
	күріш	Арамшөптер				
		шиін- күрмек	қоға	қамыс	бар- лығы	
<b>22-24 см тереңдікке аудара жырту + дискілеу + тырмалау + қабырғалы таптауыштармен таптау (бақылау)</b>	<b>190</b>	<b>2,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,5</b>	<b>45,4</b>
<b>Дискілеу + тырмалау +таптау (топырақты минималды өңдеу 1- нұсқа).</b>	<b>188</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>	<b>12,1</b>	<b>13,0</b>	<b>45,5</b>
<b>Тырмалау + таптау (топырақты минималды өңдеу 2-нұсқа)</b>	<b>181</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>	<b>15,4</b>	<b>19,0</b>	<b>41,3</b>

**Топырақ өңдеу әдістерінің атыздарың арамшөппен  
ластануына және күріштің көптеп шығуына әсері (9 кесте)**

<b>Шаруашылық- тар атауы</b>	<b>Қолданыл-ған технология- лар</b>	<b>Арамшөп (қамыс),саны (м<sup>2</sup>/дана)</b>		<b>Көктеп шыққан күріш Өсімдігі, М<sup>2</sup>/дана</b>	<b>Домалақ Өңгіштік %</b>
		<b>Өңдеген-ге дейін</b>	<b>Өңдеген-нен кейін</b>		
<b>«Ы.Жақаев Атындағы ҚКШҒЗИ»ЖШС</b>	<b>Қалыптас-қан</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>227</b>	<b>32,4</b>
	<b>Минемал-ды</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>238</b>	<b>34,0</b>

## Жетілдірілген күріш өсіру технологиясын өндіріске енгізгенде үнемделетін ресурстар

<b>Көрсеткіштер</b>	<b>Қалыптасқан күріш өсіру технологиясы</b>	<b>Жетілдірілген күріш өсіру технологиясы</b>
<b>1.Күрішті себер алдындағы топырақ өңдеу жұмыстарына жаратылған жанар-жағар май, га/кг</b>	<b>94,1</b>	<b>60,0</b>
<b>2.Минералды тыңайтқыштар қолдану, га/кг ә.з.е.</b>	<b>60 кг азот 90 кг фосфор 60 кг азот (үстеп қоректендіруге)</b>	<b>60-90 кг фосфор 90-100 кг азот (үстеп қоректендіруге)</b>
<b>3.Тұқым шығыны, кг/га</b>	<b>240-280</b>	<b>100-150</b>
<b>4.Жұмсалған су, мың.м3/га</b>	<b>24,0</b>	<b>18,0</b>
<b>5.Гербицидке жұмсалған шығын, мың.теңге/га</b>	<b>5-6</b>	<b>-</b>





- 6 сурет – Қазақ су шаруашылығы ҒЗИ-ның сепкіші



- 7 сурет – Жалдап себуге арналған индиялық сепкіш

## ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

Жұмыс түрі	ЖЖМ-дың шығыны, л/га	ЖЖМ бағасы, теңге/га (110теңге/л болғанда)
	Минималды технологияда	Минималды технолгияда
1.Сүдігер жырту (25-27см)	-	-
2.2 рет дискілеу (БДТ -7,0)	-	-
3.Эксплуатациялық тегістеу	-	-
4.Минералды тыңайтқыш беру(2рет)	5,4	594
5.Соқамен16-18см-ге аудармай жырту	-	-
6.Дискілеу (БДТ-7,0)	18	1980
7.Ағымдағы тегістеу	-	-
8.КПН-4,0 куль-н өңдеу	15	1650
9.Тырмалау	5,4	594
10.Таптау	-	-
11.Тұқым себу	2,5	275
<b>ЖЖМ-ға жұмсалған барлық шығын</b>	<b>46,3</b>	<b>5093</b>

7-кесте. Күріш өсіру технологияларының жұмсалған шығынға және күріш өніміне әсері (тиімділігі)

<b>Астық өнімі, ц/га</b>	<b>1ц өнімнің сату бағасы</b>	<b>1га алынған түсім, теңге</b>	<b>Барлық шығын, теңге</b>	<b>1ц астықтың өзіндік құны, теңге</b>	<b>Шартты таза пайда, теңге</b>	<b>Рентабельділігі,%</b>
<b>40</b>	18000	743400	351000	8489	392400	111,8%

# Қорытынды

ЖЖМ және топырақ өңдеуге кететін шығынын азайту мақсатында топырақты КРН-4,0 культиваторын пайдаланып, күрішті минималды топырақ өңдеу технологиясымен өсіру ерекшеліктері қаралған. Минималды топырақ өңдеу технологиясының дәстүрлі технологиядан артықшылықтары көрсетілген. КРН-4,0 культиваторымен топырақ өңдеп күріш еккенде агротехникалық операциялар 10-11-ден 4-5-ке дейін азаяды, ЖЖ май шығыны 12265 га/теңгеге кемиді, таза пайда 44050 га/теңгені құрайды.