


# ЗАБОЛЕВАНИЯ НОСА

# Вазомоторный ринит



Полость носа  
при  
аллергическом  
рините







Микроэндоскопическая картина  
в норме



# Микроэндоскопическая картина при вазомоторном рините



# ВАЗОМОТОРНЫЙ РИНИТ



Игл  
отер  
апи  
я

# Искривление перегородки носа









1



2



3





4

**Схематическое изображение конфигурации перегородки носа и носовых раковин при деформациях перегородки носа (черным цветом показана полость носа): 1 - легкое искривление перегородки носа; 2 - искривление перегородки носа с гипертрофией ее слизистой оболочки; 3 - S-образное искривление перегородки носа; 4 - искривление перегородки носа под углом.**

# Носовые кровотечения





## Тампонада полости носа

### Передняя тампонада полости носа



Марлевая турунда  
шириной 1,5 - 2 см и длиной 50 см

Турунду слегка пропитывают вазелиновым маслом, с помощью анатомического пинцета вводят через ноздрю в верхне-задний отдел носа до упора, остальную часть закладывают «гармошкой» сверху вниз. Снаружи тампон фиксируют пращевидной повязкой. Время нахождения тампона до 24 часов.

[www.Labstend.ru](http://www.Labstend.ru)

### Задняя тампонада полости носа

Задняя тампонада проводится при кровотечениях из задних отделов носа лор-врачом.



Марлевый тампон подвезан  
к резиновому катетеру



Подведение тампона  
к области носоглотки



# КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ НОСА

