



ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПОЛОСТИ РТА

Острый герпетический стоматит

- 0 Заболевание вызвано вирусом обычного герпеса, который принадлежит к группе нейротропных вирусов и содержится в ДНК.
- 0 Чаще всего **острый герпетический стоматит** возникает у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
- 0 Болезнь передаётся воздушно-капельным и контактным путями.

Продромальный период

КЛИНИКА:

- 0 чувство жжения
- 0 покалывани,
- 0 зуд
- 0 ощущение напряжения, сад и онемения в ме будущего появле сыпи на коже и С губ.
- 0 потеря аппетита
- 0 плохой сон,
- 0 недомогание.
- 0 лимфатические могут быть увеличены, пальпация их болезненна.



ЛЕЧЕНИЕ В ПРОДРОМАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

- 0 1) интерферон
- 0 2) обезболивающие средства перед едой
- 0 3) обработка полости рта после каждого приема пищи



Катаральный период

Клиника:

- 0 гиперемия и отек СОПР и десневого края
- 0 жалобы на дискомфорт либо боль в полости рта при приеме пищи
- 0 лимфатические узлы увеличены, пальпация их болезненна.
- 0 слизистая оболочка десны гиперемирована, десны при прикосновении кровоточат
- 0 отмечается выраженная гиперсаливация
- 0 запах изо рта
- 0 ротовая жидкость вязкая, тягучая.

ПЕРИОД ВЫСЫПАНИЯ













4

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ВЫСЫПАНИЯ

- 0 Противовирусные мази - «Флореналь», «Теб-рофен», «Ацикловир», «Алпиза-рин»
- 0 Растворы реоферона, интерферона в сочетании с имудоном и ликопидом



Период угасания (реконвалесценция)

- o Улучшение общего состояния и стоматологического здоровья
- o уменьшается и исчезает гиперемия и отек СОПР
- o *Лечение:* кератопластические средства: масло шиповника, «Витаон», масло облепихи, солкосерил-ден-тальную адгезивную пасту, мунди-зан-гель, пиралвекс (гель или раствор), имудон, ликопид.

Легкая степень тяжести

КЛИНИКА

- 0 субфебрильная температура
- 0 СОПР отечна, гиперемирована
- 0 десны кровоточат
- 0 одиночные и сгруппированные небольшие афты

ЛЕЧЕНИЕ

- 0 1. Болеутоляющие перед едой
- 0 2. Антисептические-гигиена полости рта.
- 0 3. Противовирусные

Средняя степень тяжести

- 0 Недомогание
- 0 слабость
- 0 головная боль
- 0 тошнота,
- 0 исчезает аппетит
- 0 температура тела до 38,5
- 0 Увеличены лимфатические узлы
- 0 СОПР отечна, гиперемирована
- 0 слюна вязкая и тягучая
- 0 зубодесневые сосочки отечны, при прикосновении кровоточат.
- 0 одиночные или сгруппированные афты.

Тяжёлая степень тяжести

- 0 Апатия
- 0 адинамия
- 0 головная боль
- 0 тошнота
- 0 Рвота
- 0 Температура тела 39-40
- 0 бледность кожных покровов
- 0 Регионарные лимфатические узлы увеличены, пальпация их болезненна
- 0 СОПР отечна, гиперемирована, покрыта большим количеством афтозных элементов
- 0 Зубодесневые сосочки отечны, при прикосновении кровоточат
- 0 Слюна вязкая и тягучая, реакция слюны кислая рН=5,8-6,4