


Киевский Национальный
Университет имени Тараса
Шевченка

Факультет Психологии
Презентация на тему:
«Заикание. Причины и
Психокоррекция»

Выполнили:
Студентки 4 курса
1 группы
Квитко Т.А
Перкова А.А


Понятие Заикания

The background of the slide features a silhouette of a human head in profile, facing right. The interior of the head is filled with a landscape image. In the foreground, there is a green field. In the middle ground, a large, leafless tree with a complex, branching structure stands prominently. The background of the landscape is a light blue sky with some faint clouds. The overall image has a soft, artistic feel.

- Заиканием называют нарушение ритма, темпа, плавности голоса, речи и дыхания, вызванное судорогами мышц органов речевого аппарата (гортани, языка или губ). Оно может появиться внезапно и постепенно усиливаться. В речи заикающегося наблюдается повторение отдельных слогов, звуков и вынужденные остановки.

Физиологические Причины Заикания

Заикание может быть вызвано заболеваниями нервной системы, связанными с родовой травмой, наследственной предрасположенностью и т.д. В ряде случаев причиной заикания является органическое нарушение подкорковых отделов мозга.



Психологические Причины Заикания

- Причины заикания могут крыться в эмоциональном состоянии. Невротическое заикание, или логоневроз, вызвано не проблемами нервной системы, а, например, внезапным сильным психоэмоциональным потрясением. Когда ребенок возбужден, его речь работает медленнее, чем мозг.

Социальные Причины Заикания

- Причиной нарушений может стать чрезмерная строгость родителей по отношению к малышу.
- Если родители недостаточно работали над формированием речи малыша, у ребенка может возникнуть скороговорение, нарушение звукопроизношения, произнесение слов на выдохе.



Общие рекомендации

- **Соблюдать распорядок дня.** Для ребенка необходимо создать четкий режим дня. Малыш в возрасте от 3 до 7 лет должен спать 10-11 часов ночью и 2 часа днем, от 7 лет и старше – 8-9 часов ночью и 1,5 часа днем. Следует исключить просмотр телевизора перед сном.
- **Создавать благоприятную психологическую обстановку.** Постоянные замечания и одергивания травмируют ребенка. Должны быть исключены ссоры и шумное поведение в присутствии ребенка. Родители не должны показывать малышу свои волнения по поводу его речи. Не торопите ребенка во время ответов и чаще хвалите, доставляя положительные эмоции.

- **Помогать ребенку в ежедневном общении.** Ребенок должен слушать правильную речь. Говорите ласково, медленно и спокойно, так как малыш быстро начинает подражать темпу речи и усваивает его. При выраженном заикании говорите с ребенком нараспев. Нельзя заставлять малыша проговаривать трудные слова по несколько раз.
- **Укреплять общее здоровье.** Родители должны позаботиться об ослаблении нервного напряжения ребенка, исключить шумные компании и переутомление. Рекомендуются закаливающие процедуры: игры на улице, воздушные ванны, обтирание и т.д. Чтобы снять эмоциональное напряжение малыша, чаще делайте вместе с ним гимнастику и играйте.