


Жестяное кашпо из банки.

Выполняла:
Островкина
Алина



Для изготовления одного такого кашпо понадобятся:

- жестяная банка;
- плотная веревка — 10 м;
- белая грунт-краска;
- акриловые цветные краски.



Порядок работы:

1. Снимают с банки этикетку, счищают клей.
2. Наносят на поверхность банки белую грунт-краску. Она перекроет металлический цвет жестианки и будет служить защитой от коррозии.




- 3. Покрывают банку несколькими слоями цветной краски, добиваясь насыщенного цвета. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.



- 4. Выполняют декоративный рисунок – вначале наносят его контуры маркером. Рисовать можно от руки или же воспользоваться трафаретами из бумаги.



- 5. Рисунок закрашивают ярким цветом, желательно контрастирующим с фоном. Контуры можно дополнительно обозначить маркером.



- 6. После того, как кашпо полностью высохнет (1-2 дня), на его поверхность наносят прозрачный лак.
 - 7. Последний штрих – изготовление подвеса из веревки. Для этого веревку нарезают на 10 отрезков по 1 м. Всю копну веревок на расстоянии 15 см от края завязывают одним узлом. Этот узел будет находиться под центром дна кашпо.
 - После этого рядом расположенные веревки связывают попарно так, чтобы узлы пришлись на границу дна. Иными словами, если диаметр дна банки составляет 16 см, то узлы завязывают на расстоянии 8 см от его центра. На высоте середины горшка соседние веревки опять связывают попарно, а потом еще раз – по верхнему краю горшка.
 - Сверху все веревки связывают в один большой узел – сетчатый подвес готов. В него помещают жестяное кашпо и подвешивают красоту на ветку дерева, прибитый к стене гвоздь и т.п.
-
-

Спасибо за внимание !

