


# ЖИВІ ТОПОНІМИ

- З'ясувати, чи впливає географічне положення двох вибраних районів області на назви сіл та міст цього регіону.
- Назви яких квітів [рослин, тварин і т.ін.] найчастіше зустрічаються у топоніміці вибраного регіону.
- Як пов'язане розташування [ на річці, в горах чи інше], історичні події, наявність певних природних копалин тощо з назвою насеного пункту ?

# Добропільський район

- **Добропільський район** — адміністративно-територіальна одиниця у північно-західній частині [Донецької області України](#). [Площа](#) — 950 км<sup>2</sup>. Районний центр — [місто Добропілля](#). Населення району становить 16 492 осіб (на 1.08.2013). Район утворено [23 грудня 1966](#) року. Район межує: на півночі — з Олександрівським, на північному сході — зі Слов'янським, на сході — з Костянтинівським, на півдні — з Красноармійським районами Донецької області, на заході — з Межівським районом сусідньої Дніпропетровської області.
- Площа району 950 км<sup>2</sup>. (95 тис. гектарів). Населення — 19 тис. жителів.
- Клімат Добропільського району континентальний. Середня температура січня — 6,5-8,0° С, липня +21° С. За агрокліматичним районуванням Донецької області цей край віднесено до другого помірно-засушливого району, для якого характерні жарке літо і помірно холодна зима. Початок літнього періоду спостерігається в першій декаді травня, зимового — в третій декаді листопада.
- Цей край — це степові простори. Ліси, лісосмуги і чагарники займають лише 4% території району. Унікальним явищем є Криворізький ліс, посаджений в степу ще до Жовтневої революції 1917 року.
- Серед дерев переважають дуб, ясен, клен, біла акація, тополя, верба, горобина, калина, шипшина, бузина, глід. В царстві трав: 15 видів ковили, типчак, тонконіг, тимофіївка, пирій, очерет. Багато лікарських рослин — спориш, мати-й-мачуха, кульбабка, череда, полин, деревій, ромашка, звіробій, подорожник, аїр болотний та інші.
- Тваринний світ: зайці, лисиці, куниці, ховрахи, видри, борсуки, а також занесені до «Червоної Книги України» — косулі, кабани, вовки, журавель, беркут, орлан-білохвіст. Земноводні: сіра та чорна гадюки, жаби (водяні і земляні), черепахи, вужі. В річках і водоймах — окуні, карасі, коропа, щуки, в'юни, раки.
- В південно-східній частині району біля села [Никанорівка](#) розташоване [заповідне урочище Никанорівський ліс](#).




# Красноармійський район

- Красноармійський район — територіально-адміністративна одиниця на заході [Донецької області](#). Населення становить 31 765 осіб (на 1.08.2013). Утворено 1963 року. Площа — 1315 км<sup>2</sup>. Протяжність його з півночі на південь — до 40 км, а із заходу на схід — 64 км. Площа району — 1400 км<sup>2</sup>. На півночі межує з [Добропільським](#) і [Костянтинівським](#), на півдні — з [Великоновоселківським](#) і [Мар'їнським](#), на сході — з [Ясинуватським](#) районами, а на заході — з [Дніпропетровською областю](#).
- Центр району — місто [Красноармійськ](#), яке розташоване за 76 км на північний захід від [Донецька](#).
- Населення району — 37,4 тис. чол. Тут мешкає 44 національностей.
- Красноармійський район розташований у межах [Донецької височини](#). Поверхня його — хвиляста рівнина, повністю розорана, сильно розрізана [балками](#) і ярами.
- Найвищі точки рельєфу розташовані на сході і південному сході Красноармійського району — 240 м. Такий рельєф, як і багато інших рис природи району, — це перш за все результати складної і тривалої історії геологічного розвитку. В геологічній будові території беруть участь дислоковані породи [карбону](#).
- На території району протікають річки: [Солона](#), [Вовча](#), Солоненька, [Гришинка](#), [Казенний Торець](#), Клебан-Бик, а також є 60 ставів. Одна з найбільших річок — Казенний Торець бере свій початок поблизу села [Красний Яр](#), тече через села [Гродівку](#), [Миролюбівку](#), [Новоекономічне](#). Територія краю багата не тільки надрами (вугіллям). Його поверхня — найцінніші родючі ґрунти. Відповідні кліматичні умови привели до утворення тут на лісовидних материнських породах [чорноземів](#). Найпоширеніші: чорноземи звичайні важкосуглинистого механічного складу середне- і менш гумусні. Також є чорноземи солонцюваті і лужні ґрунти.
- Незвичайно красивий ароматний степ весною і на початку літа, якщо на срібному фоні (ковилловому) чітко виділяються білі «пласти» катрана татарського, синім кольором зосереджена шавлія і голубі плями кольорів [льону](#) і цикорію. З початком липневої жари барвистість степу різко змінюється і набуває жовтого фону, який восени переходить в жовто-бурий.
- На території району поширені чагарники [терну](#), [глоду](#), [жостера](#). На схилах балок, річкових долин збереглися ліси байрачного типу з [дуба](#), [ясена](#), [клена](#), [тополі](#), [бересту](#), [дикої груші](#).
- В 1923 року на підставі Постанови ВУЦВК «Про адміністраційно-територіальний поділ Донеччини» був створений Гришинський район, розташований в північно-західній частині Донецької області, який включав в себе території Гришинської, Криворізької, Святогорівської і Сергіївської волостей із центром у селі [Гришиному](#). 1924 року центр району був перенесений до селища Гришиного (сучасний Красноармійськ).



## Порівняння районів

План	Красноармійський район	Добропільський район
Г.П.	Протяжність його з півночі на південь — до 40 км, а із заходу на схід — 64 км. Площа району — 1400 км <sup>2</sup> . На півночі межує з <a href="#">Добропільським</a> і <a href="#">Костянтинівським</a> , на півдні — з <a href="#">Великоновоселківським</a> і <a href="#">Мар'їнським</a> , на сході — з <a href="#">Ясинуватським</a> районами, а на заході — з <a href="#">Дніпропетровською областю</a> .	Район межує: на півночі — з Олександрівським, на північному сході — зі Слов'янським, на сході — з Костянтинівським, на півдні — з Красноармійським районами Донецької області, на заході — з Межівським районом сусідньої Дніпропетровської області.
Чисельність населення	37101 людей	20314 людей
Рослинність	Росте тут в основному рослинність степів: <a href="#">типчак</a> , <a href="#">ковила</a> , <a href="#">піщанка українська</a> , <a href="#">катран татарський</a> , <a href="#">цикорій звичайний</a> , <a href="#">пирій</a> , <a href="#">житняк</a> , <a href="#">шафран</a> , <a href="#">шавлія</a> .	Серед дерев переважають дуб, ясен, клен, біла акація, тополя, верба, горобина, калина, шипшина, бузина, глід. В царстві трав: 15 видів ковили, типчак, тонконіг, тимофіївка, пирій, очерет. Багато лікарських рослин — спориш, мати-й-мачуха, кульбабка, череда, полин, деревій, ромашка, звіробій, подорожник, айр болотний та інші.
Тваринність	. Тут живуть: <a href="#">лисиця руда</a> , <a href="#">сарна європейська</a> , <a href="#">енот уссурійський</a> ; з плазунів — <a href="#">вужі</a> , ящірки. Неозорий степ дає притулок багатьом дрібним тваринам — <a href="#">хом'як звичайний</a> (нині зник), <a href="#">сліпаку</a> (місцева назва — сліпець), <a href="#">ховраху сірому</a> , <a href="#">зайцю сірому</a> .	Тваринний світ: зайці, лисиці, куниці, ховрахи, видри, борсуки, а також занесені до «Червоної Книги України» — косулі, кабани, вовки, журавель, беркут, орлан-білохвіст. Земноводні: сіра та чорна гадюки, жаби (водяні і земляні), черепахи, вужі. В річках і водоймах — окуні, карасі, коропи, щуки, в'юни, раки.



# Джерела інформації

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Красноармійський\\_район](https://uk.wikipedia.org/wiki/Красноармійський_район)

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Добропільський\\_район](https://uk.wikipedia.org/wiki/Добропільський_район)

<https://yandex.ua/maps/?source=wizgeo&text=Украина%2С%20Донецкая%20область>  
ь

# Карта області



