

# КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

**Докладчик: врач-эпидемиолог  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Удмуртской Республике» Э.Н.Вахитов**

# Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека России

Краткое наименование:

**Роспотребнадзор**

Год образования: **2004**

# Полномочия Роспотребнадзора

Торговля.  
Общественное  
питание.  
Здравоохранение.  
Гигиена и  
санитария.

Соблюдение  
санитарного  
законодательства

Законодательство в  
области защиты прав  
потребителей

Соблюдение правил  
продажи отдельных  
видов товаров,  
выполнения работ,  
оказания услуг

# Государственный надзор по недопущению заболеваний

## Роспотребнадзор

- Контроль санэпидрежима


## Объект

- Маникюр
- Педикюр
- Пирсинг
- Татуаж
- Косметика
- и т.п.


## Заболевание

- Недопущение

# Эпидемиологическая обстановка в Удмуртской Республике в 2015г.



Выросла заболеваемость  
ВИЧ-инфекцией – на 25%  
хроническими гепатитами – на 48%,  
клещевым боррелиозом – на 32%,  
коклюшем – на 31%,  
энтеровирусной инфекцией – на 28%,  
клещевым энцефалитом – на 27%,  
острым вирусным гепатитом А – на 12%,  
ОКИ установленные и гельминтозы - на 10%.



Снизилась заболеваемость  
сальмонеллёзы – на 54%,  
(ГЛПС) – на 38%,  
дизентерией – на 35%,  
описторхозом – на 22%,  
гриппом – в 56,6 раза,  
корью – в 8,9 раза,  
острым вирусным гепатитом В – в 6,9 раза,  
эхинококкозом – в 2,5 раза, цитомегаловирусной  
инфекцией – в 1,7 раза

# Эпидемиологически значимые инфекции для сферы красоты



- ВИЧ-инфекция
- гепатиты В и С
- грибковые поражения кожи и слизистых
- гнойные бактериальные поражения кожи
- кожно-венерические заболевания
- паразитарные заболевания
- и т.д.

# Пути передачи ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов

- Половой
- Вертикальный (от матери плоду)
- Наркотический
- **При проведении немедицинских и медицинских манипуляций, сопровождающихся повреждением кожи или слизистых оболочек, а также манипуляций, связанных с риском их повреждения**


# Инфекционно опасные биологические жидкости



**! Для заражения необходимо 100-1000 и.д.**




# Схематическое строение вируса иммунодефицита человека



- 100 нанометров, ретровирус
- 10 генов (вирус герпеса 100 генов)
- Фермент
- [Обратная транскриптаза (также известная как ревертаза или РНК-зависимая ДНК-полимераза) — фермент (КФ) — фермент (КФ 2.7.7.49) — фермент (КФ 2.7.7.49), катализирующий синтез ДНК) — фермент (КФ 2.7.7.49), катализирующий синтез ДНК на матрице РНК) —

# Схема проникновения ВИЧ в иммунную клетку



**CCR5-тропный (R5)  
вирус проникает в  
CD4+  
Т-клетки через CCR5**

**ВИЧ может  
использовать или  
CCR5 или CXCR4 –  
двойной тропизм (D)**


**CXCR4-тропный (X4)  
вирус проникает в  
CD4+  
Т-клетки через CXCR4**

# Число ВИЧ-инфицированных в УР за период с 2009 по 2015 г.г.\*

МО	Выявлено ВИЧ-инфицированных						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Сельские районы УР</b>	130	112	126	143	145	221	352
<b>г. Ижевск</b>	184	190	237	231	228	375	451
<b>г.Сарапул</b>	21	19	32	23	33	26	41
<b>г.Воткинск</b>	61	78	48	60	38	49	80
<b>г.Глазов</b>	47	36	38	45	35	49	76
<b>г.Можга</b>	2	4	7	3	10	14	19
<b>Итого по городам УР</b>	315	327	362	362	344	513	667
<b>Всего по УР</b>	445	456	510	530	519	762	1019


\* по данным БУЗ УР «Удмуртский республиканский центр СПИД»

# инфицированных в Удмуртской Республике за период с 2008 по 2015 г.г.\*




\* по данным БУЗ УР «Удмуртский республиканский центр СПИД»


# Динамика по путям передачи ВИЧ в УР с 2001 по 2015 г.г.




# Распределение больных ВИЧ по пути заражения с 2011 по 2015 г.г.



# Динамика по полу при ВИЧ в УР с 2001 по 2015 г.г.



# распределение больных ВИЧ по полу в УР с 2011 по 2015 г.г.






# Характеристика синтетических наркотиков

- Поступают из лабораторий Китая
- Значительно дешевле героина
- Средняя действующая доза 5-10 мг, что в 10-15 раз меньше, чем у опиатов
- Вводят многократно в течение суток от 2-3 раз до 10-20
- Имеет место групповое употребление (в среднем, от 3 до 5 человек)
- Очень быстрое привыкание, накопление в нервной ткани и необратимая дегенерация

# Медицинские аварийные ситуации в УР за период 2005-2015 гг.(в %)



# Частота заражения медицинских работников при контакте с кровью ВИЧ-инфицированных людей

Авторы : Число контактировавших медработников	Из них заразились ВИЧ	Частота заражения (%)
Weiss et.al. (1985) 2245	4	0.18
MsMahon. Sutterer (1988) 2557	4	0.15
Marcus et.al. (1989) 2880	3	0.1
Ippolito et.al.(1990) 2520	0	0
Henderson (1993) 3916	8	0.2

# Вероятность заражения при случайном уколе инфицированной иглой




**Гепатит В - 20-25%**

**Гепатит С - 3-10%**

**ВИЧ-инфекция - 0,2-0,3%**

# Динамика аварийных ситуаций за период 2005 - 2013 гг.



Немедицинские манипуляции,  
сопровождаящиеся повреждением кожи или  
слизистых оболочек

```
graph TD; A[Немедицинские манипуляции, сопровождающиеся повреждением кожи или слизистых оболочек] --> B[Нанесение татуировок, пирсинг]; A --> C[Проведение косметических, маникюрных, педикюрных процедур]; A --> D[Проведение других процедур с использованием контаминированных вирусами инструментов];
```

Нанесение  
татуировок,  
пирсинг

Проведение  
косметических,  
маникюрных,  
педикюрных  
процедур

Проведение других  
процедур с  
использованием  
контаминированных  
вирусами  
инструментов

**Постановление главного  
государственного санитарного врача РФ  
от 11 марта 2013г. № 9  
«О мероприятиях, направленных на  
стабилизацию заболеваемости  
парентеральными вирусными  
гепатитами в РФ»**

**...сохранение высокого риска инфицирования ВГВ в организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги (педикюр, маникюр, татуаж и пр.) является следствием:**

- наличия нарушений дезинфекционных, стерилизационных и других санитарно-противоэпидемических мероприятий, выявляемых в ходе проверок;
- недостатков в организации профессиональной и гигиенической подготовки персонала.



**Федеральный закон от 30 марта 1999 №  
52-ФЗ «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии  
населения»**

**...в целях усиления мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ рекомендовано:**

- **принять дополнительные меры по обеспечению контроля за соблюдением требований санитарного законодательства по инфекционной безопасности в организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.**

# **Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.2.2631-10**

- **СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги**

# Головная вошь. Половозрелая особь





# Гнида на волосе



# Платяная вошь





# Лобковая вошь



**Основные направления  
профилактики инфекций в  
организациях, оказывающих  
парикмахерские и косметические  
услуги согласно  
СанПиН 2.1.2.2631-10**

# Основные направления СанПиН 2.1.2.2631-10

- Требования к проектированию и размещению организаций
- Требования к оснащению оборудованием и косметикой
- Требования к режиму работы
- Требования к персоналу


# Основные инфекции, на профилактику которых направлен СанПиН 2.1.2.2631-10

- Парентеральные гепатиты В и С.
- ВИЧ-инфекция.
- Туберкулез.
- Кишечные инфекции.
- Грибковые заболевания
- Педикулез.



# СанПиН 2.1.2.2631-10

## Область применения



организации коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

косметологические, массажные кабинеты и солярии в составе лечебно-профилактических учреждений

# Гигиенические требования к помещениям

- Используемые для отделки помещений материалы - безопасные, поверхности - гладкие и позволяющие проводить влажную уборку.
- Наличие достаточной освещенности помещений, комбинированное освещение (общее и местное) на рабочих местах.
- В рабочих кабинетах должны обеспечиваться параметры микроклимата с использованием приточно-вытяжной вентиляции, расположенной не над- под- помещениями с постоянным пребыванием людей\*.

\*при количестве рабочих мест более 3

# Гигиенические требования к помещениям

- Кабинеты должны быть оборудованы системами централизованного водоснабжения, в том числе горячего, и канализации.
- Должен осуществляться контроль за уровнем шума на рабочих местах.
- Все оборудование и мебель, которые находятся в салоне красоты, должна иметь позитивное гигиеническое заключение государственной санитарной службы
- Отходы должны систематически собираться, безопасно храниться, вывоз осуществляться специализированными организациями.

# Требования к режиму работы

- Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожных покровов и слизистых оболочек, осуществляются с применением стерильных инструментов и материалов.



# Профилактика инфицирования



# Дезинфекция и стерилизация многообразных инструментов и материалов



# Использование одноразовых инструментов и материалов



## **Наличие минимального набора типовых инструментов (п. 9.21.)**

- Для парикмахерских залов и кабинетов для маникюра, педикюра, пирсинга, пилинга, татуажа, косметических услуг должен быть определен минимальный набор типовых инструментов, либо сменных одноразовых элементов инструмента для обслуживания одного клиента.
- На одно рабочее место следует иметь не менее трех таких наборов.

## **Стерилизация инструментов (п. 9.22.)**

- Инструменты для маникюра, педикюра, татуажа, пирсинга, пилинга, марлевые салфетки, ватные шарики, а также другие расходные материалы стерилизуют в стерилизаторах упакованными в стерилизационные упаковочные материалы, разрешенные к применению в установленном порядке, и в них же хранят.
- Допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде при условии, что они будут использованы в течение часа или храниться в стерилизаторах.

# Профилактическая дезинфекция



# Профилактическая дезинфекция

- Обеззараживание поверхностей помещения, мебели, оборудования, воздуха, инструментов, белья, спецодежды и других предметов, используемых в работе:
  - ежедневная влажная уборка помещений (протирка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее двух раз в день;
  - генеральная уборка 1 раз в неделю.

# Условия проведения профилактической дезинфекции

- Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также санузлов должен быть выделен отдельный уборочный инвентарь.
- Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры) маркируют с указанием помещений и видов уборочных работ, используют строго по назначению, обрабатывают и хранят в специально выделенном помещении (или шкафчике).
- По окончании уборки инвентарь обрабатывают моющими и дезсредствами, просушивают.



# Бельевой режим в салоне

- Для обслуживания клиентов должно использоваться только чистое белье.
- Рекомендуют использовать одноразовые шапочки, накидки, полотенца, простыни, салфетки.
- Пеньюары из синтетической ткани должны применяться только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком.
- После каждого клиента использованное многоразовое белье подлежит стирке (дезинфекции и стирке), одноразовое-утилизации.

## Бельевой режим в салоне

- Запас чистого белья (полотенца, салфетки, простыни и др.) должен быть в количестве, обеспечивающем его индивидуальное применение для каждого клиента.
- Хранение чистого, использованного белья, парфюмерно-косметических, а также моющих и дезсредств должно быть отдельным.
- Рабочая и личная одежда персонала должна храниться отдельно.
- Хранение чистого белья на открытых стеллажах или на рабочих местах допускается только в индивидуальной упаковке.

## **Бельевой режим в салоне**

- Стирка использованного белья и рабочей одежды должна проводиться централизованно.
- Допускается организация стирки использованного белья непосредственно в парикмахерской при наличии отдельно выделенного помещения со специальным оборудованием.

**Инструкция по охране труда для  
парикмахера. Утверждена Минтруда и  
соцразвития РФ  
от 18 мая 2004г.**

# **Основные гигиенические требования к персоналу (п.1.6.)**

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- перед началом работы надевать чистую спецодежду;
- до начала и после завершения обслуживания клиента, после посещения туалета, любого загрязнения рук и перед приемом пищи мыть руки с мылом, насухо вытирать чистым полотенцем для личного пользования;

# Основные гигиенические требования к персоналу (п. 1.6.)

- осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие средства (крем, лосьон), своевременно подрезать ногти, очищать подногтевые пространства;
- не допускать приема пищи на рабочем месте;
- не надевать во время работы браслеты, часы, кольца

## **Рациональная организация рабочего места парикмахера (п.2.6.)**

- на правой стороне парикмахерского блока - дезинфицирующие растворы, ватницу с ватой, флаконы с перекисью водорода, туалетной водой, одеколоном, пудреницу;
- в центре блока - жидкое мыло, шампунь, бальзам, ополаскиватель;
- в правом ящике блока - продезинфицированные инструменты (ручная машинка для стрижки волос, опасная бритва, ножницы, расчески);

## **Рациональная организация рабочего места парикмахера (п.2.6.)**

- на передвижном столике - подставки с бигуди, коклюшки, красители для волос, зажимы, шпильки, щетки, щипцы и т.п.;
- ручное зеркало, электробритву, машинку для стрижки волос повесить с правой стороны от настенного зеркала на специальный крючок, а ручной фен на крючок слева от зеркала.



# Администрация обеспечивает

- необходимые условия по предупреждению неблагоприятного влияния производственных факторов на работников;
- проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров;
- обеспечить персонал спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, мед. аптечкой;
- осуществлять обучение персонала действиям в аварийных ситуациях при работе с дезсредствами, работе с пациентами.

# **Протокол о привлечении лиц к административной ответственности**

**...выявленные нарушения могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний и причинить вред жизни, здоровью граждан.**

# Административный штраф

- Размер административного штрафа во многом будет зависеть от того, кто признан виновным: фирма, ее должностные лица или сотрудники фирмы.
- Штраф в отношении юридического лица (учреждения, организации, предприятия) по административному законодательству превышает размер штрафа, налагаемого на физическое лицо.

**Установленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия**

**Адм. ответственность**

- в косметическом кабинете допущено хранение чистого одноразового белья на открытом стеллаже без применения индивидуальной упаковки;

Ст.6.3.  
КОАП РФ

- руководителем не назначен работник, прошедший обучение для организации контроля за противозидемическим режимом, режимом дезинфекции, стерилизации;

Штраф  
40000 руб.

- уборочный инвентарь промаркирован не в полном объеме;

- отсутствует график проведения генеральных уборок, утвержденный администрацией;

в кабинете маникюра и педикюра, допущено размещение рабочего места мастера по оказанию косметических услуг.

***Спасибо за внимание!***

● Контакты:

сот. тел: 8(965)851-98-07

раб. тел.: 59-77-99, 43-15-04

E-mail: [ven@cgeudm.ru](mailto:ven@cgeudm.ru)