

ЭНЕРГИЯ ТОПЛИВА. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ

Топливо


- Уголь
- Нефть
- Торф
- Дрова
- Природный газ



Горение- окислительно- восстановительный процесс

- Энергия при горении выделяется тогда, когда суммарная кинетическая энергия молекул после горения, выше, чем у молекул до начала процесса горения.

Выделение энергии при соединении атомов



Топливо содержит углерод. При горении происходит химическая реакция окисления – атомы углерода соединяются с атомами кислорода, содержащимися в воздухе. В результате образуются молекулы углекислого газа. Кинетическая энергия этих молекул оказывается больше, чем у исходных частиц. Увеличение кинетической энергии молекул в процессе горения и называют выделением энергии. Энергия, выделяющаяся при полном сгорании топлива, называется теплотой сгорания топлива.

Удельная теплота сгорания топлива:

- Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется при полном сгорании топлива массой 1 кг
- q -удельная теплота сгорания
- $(q) = \text{Дж}/\text{кг}$

$$Q=q m$$

- Q-количество теплоты, выделяемое при полном сгорании топлива;
- q-удельная теплота сгорания топлива;
- m-масса топлива;

Физический смысл q

7

- $q = 1,4 \times 10^7$ Дж/кг Что это означает?

Задача №1

- Определите количество теплоты, выделившееся при сгорании 200 г бензина?

Задача №2

- При полном сгорании сухих дров выделилось 50 МДж энергии. Какая масса дров сгорела?

Работа в группах



ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 ГРУППЫ:

Достаточно ли для Вас потребление в течение дня 100 г творога, 50 г пшеничного хлеба, 50 г говядины и 100 г картофеля. 200 г сладкого чая(1 стакан). Необходимое количество энергии для учащегося 8 класса составляет 1,2 МДж

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 2 ГРУППЫ:

- Достаточно ли для вас потребление в течение дня 100 г рыбы (окунь).100 г картофеля. 100 г ржаного хлеба,20 г подсолнечного масла, 200 г винограда 200 г сладкого чая (1 стакан).Необходимое количество энергии для ученика 8 класса 1,2 МДж.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 3 ГРУППЫ:

При подготовке к урокам в течение 2 часов Вы тратите около 800 кДж энергии. Восстановите ли Вы запас энергии, если съедите плитку шоколада (100г), рулет (200г) и выпьете стакан какао (200г)?

Задание для 4 группы:

- При подготовке к урокам в течение 2 часов Вы тратите около 800 кДж энергии. Восстановите ли Вы запас энергии, если съедите пачку чипсов (28 г) ,пачку «Кириешек» (33г) и выпьете бутылку «Кока колы»(1,25 л)

Таблица энергетической ценности продуктов

продукт	масса	Удельная теплота сгорания *10 ⁷ Дж/кг
шоколад	100 г	2,06
рулет	200 г	1,71
кекс	200 г	2,07
чицы	28 г	2,13
кириешки	33 г	1,6
Какао	200 г	0,28
«Кока кола»	200 г	0,17

ИТОГ УРОКА:



Домашнее задание:

- § 10, упр.5., придумать 2 задачи по теме урока

СПАСИБО

ЗА
ВНИМАНИЕ!