

***Компьютерные вирусы  
и  
антивирусные программы***

# Компьютерные вирусы

*Компьютерные вирусы* – это вредоносные программы, которые могут «размножаться» и скрытно внедрять свои копии в файлы, загрузочные секторы дисков и документы. Активизация компьютерного вируса может вызывать уничтожение программ и данных.

При заражении компьютера вирусом очень важно своевременно его обнаружить.

### **Основные признаки проявления вирусов:**

- **прекращение работы или неправильная работа ранее успешно функционировавших программ;**
- **медленная работа компьютера;**
- **невозможность загрузки операционной системы;**
- **исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого;**
- **изменение даты и времени модификации файлов;**
- **изменение размеров файлов;**
- **неожиданное значительное увеличение количества файлов на диске;**
- **существенное уменьшение размера свободной оперативной памяти;**
- **вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений;**
- **подача непредусмотренных звуковых сигналов;**
- **частые зависания и сбои в работе компьютера.**


# Основные виды вирусов

В настоящее время известно несколько десятков тысяч вирусов, их можно классифицировать по *следующим признакам*:

- *воздействию* (неопасные, опасные, очень опасные);
- *среде обитания* (сетевые, файловые, загрузочные, макровирусы);
- *способу заражения среды обитания* (резидентные, нерезидентные);
- *особенностям алгоритма* (паразитические, репликаторы, невидимки, мутанты, троянские, вирусы-спутники).

# Виды компьютерных вирусов

по величине вредных воздействий



# Виды компьютерных вирусов

ПО «СРЕДЕ ОБИТАНИЯ»

**ВИРУСЫ**

Файловые

Загрузочны  
е

Макровиру  
сы

Сетевые

# Файловые вирусы


*Файловые вирусы* внедряются главным образом в исполняемые модули, т. е. файлы с расширением **com** и **exe**.

Обычно файловые вирусы активизируются при запуске файлов программы.

Файловые вирусы не могут заразить файлы данных (изображение, звук).

# Файловые вирусы

1. Вирус внедряется в файлы программ, активизируется при их запуске.
2. После запуска зараженной программы вирус находится в оперативной памяти и может активно заражать другие файлы.



3. При отключении компьютера или перезагрузке операционной системы вирус становится неактивным.



# Загрузочные вирусы

*Загрузочные вирусы* записывают себя в загрузочный сектор диска. При загрузке операционной системы с заражённого диска вирусы внедряются в оперативную память компьютера. В дальнейшем загрузочный вирус ведёт себя так же, как файловый, то есть может заражать файлы при обращении к ним компьютера.

# Макровирусы

*Макровирусы* заражают файлы-документы и шаблоны документов Word и Excel и т.д.

После загрузки зараженного документа и приложения *макровирусы* постоянно присутствуют в памяти компьютера и могут заражать другие документы.


Профилактическая защита от *макровирусов* состоит в предотвращении запуска вируса. При открытии документа в приложениях Word и Excel сообщается о присутствии в них *макросов* и предлагается запустить их загрузку. Выбор запрета на загрузку *макросов* надежно защитит ваш компьютер от заражения *макровирусами*, однако отключит и полезные *макросы*, содержащиеся в документе.

# Сетевые вирусы



*Сетевые вирусы* могут передавать по компьютерным сетям свой программный код и запускать его на компьютерах, подключенных к этой сети; заражение сетевым вирусом может произойти при работе с электронной почтой или при «путешествиях» по Всемирной паутине.

# Лавинообразное заражение компьютеров ПОЧТОВЫМ ВИРУСОМ

1-ая рассылка



2-ая рассылка



3-я рассылка



# Для защиты от вирусов необходимо соблюдение следующих требований:

1. Нужно использовать только *лицензионные* дистрибутивные копии программных продуктов, приобретать их следует только у официальных продавцов.
2. Необходимо периодически проверять компьютер на наличие вирусов. Компьютер должен быть оснащен эффективным регулярно используемым и постоянно обновляемым пакетом *антивирусных программ*.
3. Перед считыванием с флэш-памяти и компакт-дисков информации, записанной на других компьютерах, необходимо всегда *проверять их на наличие вирусов*. При переносе на компьютер файлов в архивированном виде после распаковки их также необходимо проверять.
4. Необходимо периодически проверять *жесткие диски* компьютера, запуская антивирусные программы.
5. При работе *в сетях* необходимо использовать антивирусные программы для входного контроля всех файлов, получаемых из компьютерных сетей. Никогда не следует запускать непроверенные файлы, полученные по компьютерным сетям.
6. Необходимо делать регулярное резервное копирование и периодически сохранять файлы, с которыми ведется работа, на внешнем носителе. *Архивные копии* особенно ценной информации лучше дублировать на разных носителях.
7. *Не оставлять диски в кармане дисководов* при включении и перезагрузке операционной системы, чтобы исключить заражение компьютера загрузочными вирусами.


# Антивирусные программы

*Антивирусные программы* используют постоянно обновляемые списки известных вирусов, которые включают название вирусов и их программные коды.

Если антивирусная программа обнаружит компьютерный код вируса в каком-либо файле, то файл считается зараженным вирусом и подлежит лечению, т.е. из него удаляется программный код вируса. Если лечение невозможно, то зараженный файл удаляется целиком.


## ***Заражение файла компьютерным вирусом и его лечение с использованием антивирусной программы***

компьютерный вирус  
**111000**



1010101010  
незараженный файл

антивирусная программа



1010101010**111000**  
зараженный файл

1010101010  
вылеченный файл

# Антивирусные программы

Большинство антивирусных программ сочетает в себе функции постоянной защиты (*антивирусный монитор*) и функции защиты по требованию пользователя (*антивирусный сканер*).

*Антивирусный монитор* запускается автоматически при старте операционной системы и работает в качестве фонового системного процесса, проверяя на вредоносность совершаемые другими программами действия.

*Антивирусный сканер* запускается по заранее выбранному расписанию или в произвольной момент пользователем, производит поиск вредоносных программ в оперативной памяти, на жестких, сетевых дисках компьютера.